

en		EU Declaration of Conformity
fr		Déclaration de Conformité UE
de		EU-Konformitätserklärung
nl		EU-conformiteitsverklaring
it		Dichiarazione di conformità UE
es		Declaración de conformidad de la UE
no		EU-samsvarserklæring
da		EU overensstemmelseserklæring
pl		Deklaracja zgodności UE
sv		EU-försäkran om överensstämmelse
ro		Declarație de conformitate UE
et		ELi vastavusdeklaratsioon
el		Δήλωση Συμμόρφωσης ΕΕ
hr		Izjava o skladnosti za EU
cs		EU Prohlášení o shodě
bu		Европейска декларация за съответствие
tr		AB Uyumluluk Beyanı
pt		Declaração de Conformidade da UE
fi		EU-vaatimuksenmukaisuusvakuutus
hu		EU Megfelelőségi Nyilatkozat
lt		ES Atitikties deklaracija
is		EB-samræmisyfirlýsing
lv		ES atbilstības deklarācija
sk		Vyhlásenie o zhode EÚ
sl		ES Izjava o skladnosti



Foundry Lane, Smethwick, West Midlands, B66 2LP, England

EU Declaration of Conformity

Manufacturer: Avery Berkel
Type: XT100, XT101, XT200, XT300, XT400,
XT410, XT420
EC Type Approval Certificate : UK 2888
Issued By: National Measurement & Regulation Office
0126

Conformity corresponds to the requirements of the following

Non-Automatic Weighing Instruments : 2014/31/EU Annex I
EMC Directive : 2014/30/EU
Low Voltage Directive : 2014/35/EU
RoHS Directive : 2011/65/EU

The applicable harmonised standards are :

BS EN 45501:1994 (Type Approval)

EN 61000-6-3:2007

EN 60950-1:2006

EN 50581:2012

This Declaration of Conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer

Signature / Name / Function :

Authorised signatory for :

Date :

Avery Berkel

20/04/2016

K. Cartwright R & D Director

Avery Berkel (a division of ITW Ltd.) Reg. Office:
Admiral House, St Leonard's Road, Windsor, Berkshire. SL4 3BL, UK Registered in England No. 559693



Foundry Lane, Smethwick, West Midlands, B66 2LP, England

Déclaration de Conformité UE

Fabricant : Avery Berkel
Type : XT100, XT101, XT200, XT300, XT400,
XT410, XT420
Certificat d'approbation CE de type : UK 2888
Délivré par : National Measurement & Regulation Office
0126

Conformité correspond aux exigences des normes suivantes

Instruments de pesage à fonctionnement non automatique : 2014/31/UE Annexe I
Directive CEM : 2014/30/UE
Directive Basse Tension : 2014/35/UE
Directive RoHS : 2011/65/UE

Les normes harmonisées applicables sont :

BS EN 45501:1994 (Approbation de type)

EN 61000-6-3:2007

EN 60950-1:2006

EN 50581:2012

La présente déclaration de conformité est délivrée sous la seule responsabilité du fabricant

Signature / Nom / Position :

Signataire autorisé de :

Date :

Avery Berkel

20/04/2016

K. Cartwright R & D Director

Siège social d'Avery Berkel (division de ITW Ltd.) :
Admiral House, St Leonard's Road, Windsor, Berkshire. SL4 3BL, Enregistrée en Angleterre sous le numéro 559693

EU-Konformitätserklärung

Hersteller: Avery Berkel
Typ: XT100, XT101, XT200, XT300, XT400,
XT410, XT420
EG-Bauartzulassung : UK 2888
Ausgestellt von : National Measurement & Regulation Office
0126

Die Konformität entspricht den Anforderungen der folgenden Richtlinien :

Richtlinie über nicht-selbstständige Waagen : 2014/31/EU Anhang I
EMV-Richtlinie : 2014/30/EU
Niederspannungsrichtlinie : 2014/35/EU
RoHS-Richtlinie : 2011/65/EU

Die folgenden harmonisierten Normen sind anwendbar :

BS EN 45501:1994 (Bauartzulassung)

EN 61000-6-3:2007

EN 60950-1:2006

EN 50581:2012

Für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung ist ausschließlich der Hersteller verantwortlich

Unterschrift / Name / Funktion :

Zeichnungsberechtigt für :

Datum :



Avery Berkel

20/04/2016

K. Cartwright R & D Director

EU-conformiteitsverklaring

Fabrikant: Avery Berkel
Type: XT100, XT101, XT200, XT300, XT400,
XT410, XT420
EG-typegoedkeuringsformulier: UK 2888
Afgegeven door: National Measurement & Regulation Office
0126

Conformiteit komt overeen met de eisen van de volgende

niet-automatische weeginstrumenten:	2014/31/EU	Bijlage I
Richtlijn betreffende elektromagnetische compatibiliteit:	2014/30/EU	
Richtlijn betreffende laagspanning:	2014/35/EU	
RoHS-richtlijn:	2011/65/EU	

De geldende geharmoniseerde standaarden zijn:

BS EN 45501:1994 (Typegoedkeuring)

EN 61000-6-3:2007

EN 60950-1:2006

EN 50581:2012

Deze conformiteitsverklaring wordt verstrekt onder volledige verantwoordelijkheid van de fabrikant.

Handtekening/Naam/Positie:

Gemachtigde ondertekenaar
voor:

Datum:



Avery Berkel

20/04/2016

K. Cartwright R & D Director



Foundry Lane, Smethwick, West Midlands, B66 2LP, England

Dichiarazione di conformità UE

Fabbricante : Avery Berkel
Tipo : XT100, XT101, XT200, XT300, XT400,
XT410, XT420
Scheda di omologazione CE : UK 2888
Rilasciato da : National Measurement & Regulation Office
0126

La conformità risponde ai requisiti seguenti

Strumenti per pesare a funzionamento non automatico : 2014/31/UE Allegato I
Direttiva CEM (Compatibilità elettromagnetica) : 2014/30/UE
Direttiva Bassa tensione: 2014/35/UE
Direttiva RoHS (Restrizione all'uso di sostanze pericolose) : 2011/65/UE

Nome armonizzate applicabili :

BS EN 45501:1994 (Omologazione)

EN 61000-6-3:2007

EN 60950-1:2006

EN 50581:2012

Questa Dichiarazione di conformità viene rilasciata sotto l'esclusiva responsabilità del fabbricante.

Firma / Nome / Ruolo :

Firma autorizzata per conto di :

Data :

Avery Berkel

20/04/2016

K. Cartwright R & D Director

Avery Berkel (una divisione di ITW Ltd.) Sede legale:
Admiral House, St Leonard's Road, Windsor, Berkshire. SL4 3BL, Regno Unito – Registrata in Inghilterra al n. 559693



Foundry Lane, Smethwick, West Midlands, B66 2LP, England

Declaración de conformidad de la UE

Fabricante : Avery Berkel
Tipo : XT100, XT101, XT200, XT300, XT400,
XT410, XT420
Certificado de homologación CE de tipo : UK 2888
Emitido por : National Measurement & Regulation Office
0126

La conformidad se ajusta a los requisitos de lo siguiente

Instrumentos de medición de peso no automáticos : 2014/31/UE Anexo I
Directiva CEM : 2014/30/UE
Directiva sobre baja tensión : 2014/35/UE
Directiva sobre restricción de sustancias peligrosas (RoHS) : 2011/65/UE

Las normas armonizadas aplicables son :

BS EN 45501:1994 (Homologación)

EN 61000-6-3:2007

EN 60950-1:2006

EN 50581:2012

Esta declaración de conformidad se publica bajo la responsabilidad exclusiva del fabricante

Firma / Nombre / Función :

Firmante autorizado por :

Fecha :

Avery Berkel

20/04/2016

K. Cartwright R & D Director

Avery Berkel (una división de ITW Ltd.) Oficina reg.:
Admiral House, St Leonard's Road, Windsor, Berkshire. SL4 3BL, Registrada en Inglaterra, Reino Unido, con el N° 559693



Foundry Lane, Smethwick, West Midlands, B66 2LP, England

EU-samsvarserklæring

Produsent: Avery Berkel
Type: XT100, XT101, XT200, XT300, XT400,
XT410, XT420
EC-typegodkjenningsbevis: UK 2888
Utstedt av: National Measurement & Regulation Office
0126

Samsvar korresponderer med kravene til følgende

ikke-automatiske veieredskaper: 2014/31/EU Tillegg I
EMC-direktiv: 2014/30/EU
Direktiv for lavspenning: 2014/35/EU
RoHS-direktiv: 2011/65/EU

Gjeldende harmoniserte standarder er:

BS EN 45501:1994 (Typegodkjenning)

EN 61000-6-3:2007

EN 60950-1:2006

EN 50581:2012

Denne samsvarserklæringen er utstedt under produsentens eneansvar

Underskrift / navn / funksjon:

Autorisert underskriver for:

Dato:

Avery Berkel

20/04/2016

K. Cartwright R & D Director

Avery Berkel (en divisjon av ITW Ltd.) Registrert kontor:
Admiral House, St Leonard's Road, Windsor, Berkshire. SL4 3BL, UK Registrert i England Nr. 559693

no

ABR35-000686-01



Foundry Lane, Smethwick, West Midlands, B66 2LP, England

EU overensstemmelseserklæring

Producent: Avery Berkel
Type: XT100, XT101, XT200, XT300, XT400,
XT410, XT420
EC typegodkendelsescertifikat: UK 2888
Udstedt af: National Measurement & Regulation Office
0126

Overensstemmelsen svarer til kravene i det følgende

Ikke-automatiske vejeinstrumenter: 2014/31/EU Tillegg I
EMC-direktiv: 2014/30/EU
Lavspændingsdirektiv: 2014/35/EU
RoHS-direktiv: 2011/65/EU

De gældende harmoniserede standarder er:

BS EN 45501:1994 (Typgodkendelse)

EN 61000-6-3:2007

EN 60950-1:2006

EN 50581:2012

Denne overensstemmelseserklæring er udstedt på producentens eneansvar

Underskrift / Navn / Funktion:

Autoriseret underskriver for:

Dato:

Avery Berkel

20/04/2016

K. Cartwright R & D Director

Avery Berkel (en division af ITW Ltd.) Reg. kontor:
Admiral House, St Leonard's Road, Windsor, Berkshire. SL4 3BL, UK Registreret i England Nr. 559693

da

ABR35-000686-01



Foundry Lane, Smethwick, West Midlands, B66 2LP, England

Deklaracja zgodności UE

Producent: Avery Berkel
Typ: XT100, XT101, XT200, XT300, XT400,
XT410, XT420
Certyfikat zgodności typu WE: UK 2888
Wydawca: National Measurement & Regulation Office
0126

Produkt zgodny z wymaganiami następujących dokumentów

Wagi nieautomatyczne: 2014/31/UE załącznik I
Dyrektywa EMC: 2014/30/UE
Dyrektywa o niskim napięciu: 2014/35/UE
Dyrektywa RoHS: 2011/65/UE

Odnosne zharmonizowane normy:


BS EN 45501:1994 (Zatwierdzenie typu)

EN 61000-6-3:2007

EN 60950-1:2006

EN 50581:2012

Deklaracja zgodności jest wydawana na wyłączną odpowiedzialność producenta

Podpis / imię i nazwisko / stanowisko:  Upoważniony sygnatariusz w imieniu: Avery Berkel Data: 20/04/2016
K. Cartwright R & D Director

Avery Berkel (oddział ITW Ltd.) Siedziba:
Admiral House, St Leonard's Road, Windsor, Berkshire SL4 3BL, Wielka Brytania. Firma zarejestrowana w Anglii pod nr 559693



Foundry Lane, Smethwick, West Midlands, B66 2LP, England

EU-försäkran om överensstämmelse

Tillverkare: Avery Berkel
Typ: XT100, XT101, XT200, XT300, XT400,
XT410, XT420
EU-certifikat för typgodkännande: UK 2888
Utgivet av: National Measurement & Regulation Office
0126

Överensstämmelse motsvarar kraven för följande

Icke-automatiska våginstrument: 2014/31/EU Bilaga I
EMC-direktiv: 2014/30/EU
Lågspänningsdirektiv: 2014/35/EU
RoHS-direktiv: 2011/65/EU

De tillämpliga harmoniserade standarderna är:

BS EN 45501:1994 (Typgodkännande)

EN 61000-6-3:2007

EN 60950-1:2006

EN 50581:2012

Denna försäkran om överensstämmelse utfärdas under eget ansvar för tillverkaren

Underskrift / Namn / Funktion:

Auktoriserad underskrift för:

Datum:

Avery Berkel

20/04/2016

K. Cartwright R & D Director

Avery Berkel (en division i ITW Ltd.) Reg. kontor:
Admiral House, St Leonard's Road, Windsor, Berkshire. SL4 3BL, Storbritannien. Registrerad i England Nr. 559693.

SV

ABR35-000686-01



Foundry Lane, Smethwick, West Midlands, B66 2LP, England

Declarație de conformitate UE

Producător : Avery Berkel
Tip: XT100, XT101, XT200, XT300, XT400,
XT410, XT420
Certificat de aprobare tip CE: UK 2888
Emis de: National Measurement & Regulation Office
0126

Conformitatea corespunde cerințelor următoarelor

Instrumente de cântărire non-automate: 2014/31/UE Anexa I
Directiva EMC: 2014/30/UE
Directiva privind tensiunea joasă: 2014/35/UE
Directiva RoHS: 2011/65/UE

Standardele armonizate aplicabile sunt:

BS EN 45501:1994 (Aprobare tip)

EN 61000-6-3:2007

EN 60950-1:2006

EN 50581:2012

Prezenta Declarație de conformitate este emisă sub răspunderea exclusivă a producătorului

Semnătură / Nume / Funcție:

Semnatar autorizat pentru:

Data:

Avery Berkel

20/04/2016

K. Cartwright R & D Director

Avery Berkel (divizie a companiei ITW Ltd.) Registrul Comerțului:
Admiral House, St Leonard's Road, Windsor, Berkshire. SL4 3BL, Marea Britanie Înregistrată în Anglia sub nr. 559693

ELi vastavusdeklaratsioon

Tootja: Avery Berkel
Tüüp: XT100, XT101, XT200, XT300, XT400,
XT410, XT420
EÜ tüübikinnitus: UK 2888
Väljastaja: National Measurement & Regulation Office
0126

Kinnitus vastab järgmistele nõuetele

Mitteautomaatkaalud: 2014/31/EL Lisa I
Elektromagnetilise ühilduvuse direktiiv: 2014/30/EL
Madalpingedirektiiv: 2014/35/EL
RoHSi direktiiv: 2011/65/EL

Rakendatavad harmoniseeritud standardid on järgmised:

BS EN 45501:1994 (Tüübikinnitus)

EN 61000-6-3:2007

EN 60950-1:2006

EN 50581:2012

Käesolev vastavusdeklaratsioon on välja antud tootja ainuvastutusel

Allkiri / nimi / ametikohustus:

Volitatud allakirjutaja isikule:

Kuupäev:



Avery Berkel

20/04/2016

K. Cartwright R & D Director



Foundry Lane, Smethwick, West Midlands, B66 2LP, England

Δήλωση Συμμόρφωσης ΕΕ

Κατασκευαστής: Avery Berkel
Τύπος: XT100, XT101, XT200, XT300, XT400,
XT410, XT420
Πιστοποιητικό έγκρισης τύπου ΕΚ: UK 2888
Έκδοση από: National Measurement & Regulation Office
0126

Η συμμόρφωση αντιστοιχεί στις απαιτήσεις των ακόλουθων

Μη αυτόματα όργανα ζύγισης: 2014/31/ΕΕ Παράρτημα Ι
Οδηγία ΗΜΣ: 2014/30/ΕΕ
Οδηγία χαμηλής τάσης: 2014/35/ΕΕ
Οδηγία περιορισμού επικίνδυνων ουσιών: 2011/65/ΕΕ

Τα ισχύοντα εναρμονισμένα πρότυπα είναι:


BS EN 45501:1994 (Έγκριση τύπου)

EN 61000-6-3:2007

EN 60950-1:2006

EN 50581:2012

Η παρούσα Δήλωση Συμμόρφωσης έχει εκδοθεί υπό την αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή

Υπογραφή / Όνομα / Ρόλος:  Εξουσιοδοτημένος υπογράφων
για: Avery Berkel Ημερομηνία:
20/04/2016
K. Cartwright R & D Director

Avery Berkel (διαίρεση της ITW Ltd.) Ρυθ. Γραφείο:
Admiral House, St Leonard's Road, Windsor, Berkshire. SL4 3BL, UK (Ηνωμένο Βασίλειο) Καταχωρισμένο στην Αγγλία με αριθ. 559693

Izjava o sukladnosti za EU

Proizvođač: Avery Berkel

Tip: XT100, XT101, XT200, XT300, XT400,
XT410, XT420

EZ certifikat o odobrenju tipa: UK 2888

Izdano od: National Measurement & Regulation Office
0126

Sukladnost odgovara sljedećim zahtjevima

Neautomatske vage: 2014/31/EU Prilog I

Direktiva o elektromagnetskoj kompatibilnosti: 2014/30/EU

Direktiva o niskom naponu: 2014/35/EU

Direktiva RoHS: 2011/65/EU

Primjenjive usklađene norme su:

BS EN 45501:1994 (Potvrda tipa)

EN 61000-6-3:2007

EN 60950-1:2006

EN 50581:2012

Ova izjava o sukladnosti izdaje se pod isključivom odgovornošću proizvođača

Potpis / Ime i prezime / Pozicija:

Ovlašteni potpisnik za:

Datum:



Avery Berkel

20/04/2016

K. Cartwright R & D Director



Foundry Lane, Smethwick, West Midlands, B66 2LP, England

EU Prohlášení o shodě

Výrobce: Avery Berkel
Typ: XT100, XT101, XT200, XT300, XT400,
XT410, XT420
ES Typ schvalovacího certifikátu: UK 2888
Vydal: National Measurement & Regulation Office
0126

Shoda odpovídá požadavkům následujícího

Neautomatické vážicí přístroje: 2014/31/EU Příloha I
Směrnice EMC: 2014/30/EU
Směrnice o zařízeních nízkého napětí: 2014/35/EU
Směrnice RoHS: 2011/65/EU

Příslušné harmonizované normy jsou:

BS EN 45501:1994 (Typové schválení)

EN 61000-6-3:2007

EN 60950-1:2006

EN 50581:2012

Toto prohlášení o shodě je vydáno na výhradní zodpovědnost výrobce

Podpis / Jméno / Funkce:

Osoba s podpisovým právem pro:

Datum:

Avery Berkel

20/04/2016

K. Cartwright R & D Director

Avery Berkel (divize ITW Ltd.) Adresa sídla:

Admiral House, St Leonard's Road, Windsor, Berkshire. SL4 3BL, UK Registrováno ve Velké Británii jako č. 559693



Foundry Lane, Smethwick, West Midlands, B66 2LP, England

Европейска декларация за съответствие

Производител: Avery Berkel
Тип: XT100, XT101, XT200, XT300, XT400,
XT410, XT420
Европейски сертификат за типово одобрение: UK 2888
Изготвил: National Measurement & Regulation Office
0126

Съответствие - отговаря на изискванията на следните

Тегловни прибори за неароматни съединения: 2014/31/EC Анекс I
Директива за електромагнитна съвместимост: 2014/30/EC
Директива за ниско напрежение: 2014/35/EC
Директива за ограничаване на употребата на определени опасни вещества: 2011/65/EC

Действащите хармонизирани стандарти са:


BS EN 45501:1994 (Типово одобрение)

EN 61000-6-3:2007

EN 60950-1:2006

EN 50581:2012

Настоящата декларация за съответствие се издава само на отговорност на производителя

Подпис / Име / Длъжност:  Упълномощено за подписване
лице от името на: Avery Berkel Дата: 20/04/2016
K. Cartwright R & D Director

Avery Berkel (поделение на ITW Ltd.) Регистрационен адрес:
Admiral House, St Leonard's Road, Windsor, Berkshire. SL4 3BL, UK (Бъркшир), Великобритания Регистрирани в Англия под № 559693



Foundry Lane, Smethwick, West Midlands, B66 2LP, England

AB Uyumluluk Beyanı

İmalatçı: Avery Berkel

Tip: XT100, XT101, XT200, XT300, XT400,
XT410, XT420

EC Tip Onay Sertifikası: UK 2888

Veren: National Measurement & Regulation Office
0126

Uyumluluk aşağıdakilerin gereksinimlerine karşılık gelmektedir

Otomatik Olmayan Tartım Aletleri: 2014/31/EU Ek I

Elektromanyetik Uyumluluk Direktifi: 2014/30/EU

Düşük Voltaj Direktifi: 2014/35/EU

Tehlikeli Maddelerin Sınırlanması Direktifi: 2011/65/EU

Geçerli uyumlulaştırılmış standartlar şunlardır:

BS EN 45501:1994 (Tip Onayı)

EN 61000-6-3:2007 A1:2012 A2:2015

EN 60950-1:2006 B:2015

EN 50581:2012

Bu Uyumluluk Beyanı tamamen imalatçının sorumluluğu kapsamında yayınlanmıştır

İmza / İsim / Görev:

Şunun adına imza yetkilisi:

Tarih:

Avery Berkel

20/04/2016

K. Cartwright R & D Director

Avery Berkel (ITW Ltd.'nin bir koludur) Merkezi:
Admiral House, St Leonard's Road, Windsor, Berkshire. SL4 3BL, UK İngiltere'de kayıtlıdır No. 559693

tr

ABR35-000686-01



Foundry Lane, Smethwick, West Midlands, B66 2LP, England

Declaração de Conformidade da UE

Fabricante: Avery Berkel
Tipo: XT100, XT101, XT200, XT300, XT400,
XT410, XT420
Certificado de Aprovação do Tipo EC: UK 2888
Emitido por: National Measurement & Regulation Office
0126

A conformidade corresponde aos requisitos do seguinte

Instrumentos de pesagem não automáticos	2014/31/UE	Anexo I
Diretiva EMC:	2014/30/UE	
Diretiva de baixa tensão:	2014/35/UE	
Diretiva RoHS:	2011/65/UE	

As normas harmonizadas aplicáveis são:

BS EN 45501:1994 (Aprovação do tipo)

EN 61000-6-3:2007

EN 60950-1:2006

EN 50581:2012

Esta Declaração de Conformidade é emitida sob a exclusiva responsabilidade do fabricante

Assinatura/Nome/Função:

Assinatura autorizada de:

Data:

Avery Berkel

20/04/2016

K. Cartwright R & D Director

Avery Berkel (divisão da ITW Ltd.) Escritório de Registo:
Admiral House, St Leonard's Road, Windsor, Berkshire. SL4 3BL, Registado em Inglaterra (Reino Unido) No. 559693

EU-vaatimuksenmukaisuusvakuutus

Valmistaja:	Avery Berkel
Tyyppi:	XT100, XT101, XT200, XT300, XT400, XT410, XT420
Ey-tyyppihyväksyntätodistus:	UK 2888
Myöntänyt:	National Measurement & Regulation Office 0126

Täyttää seuraaville ei-automaattisille:

punnituslaitteille asetetut vaatimukset:	2014/31/EU	Liite I
EMC-direktiivi:	2014/30/EU	
Pienjännitedirektiivi:	2014/35/EU	
RoHS-direktiivi:	2011/65/EU	

Sovellettavat yhdenmukaiset normit ovat:

BS EN 45501:1994 (Tyyppihyväksyntä)

EN 61000-6-3:2007

EN 60950-1:2006

EN 50581:2012

Tämä vaatimuksenmukaisuusvakuutus on myönnetty yksinomaan valmistajan vastuulla.

Allekirjoitus / nimi / asema:

Valtuutettu allekirjoittaja:

Päivämäärä:



Avery Berkel

20/04/2016

K. Cartwright R & D Director

Avery Berkel (ITW Ltd:n liikeyksikkö) Rekisteröity osoite:
Admiral House, St Leonard's Road, Windsor, Berkshire. SL4 3BL, UK, rekisteröity Englannissa nro: 559693

EU Megfelelőségi Nyilatkozat

Gyártó: Avery Berkel
Típus: XT100, XT101, XT200, XT300, XT400,
XT410, XT420
EK Típusengedélyezési Tanúsítvány UK 2888
Kiadó: National Measurement & Regulation Office
0126

A termék a következő követelményeknek felel meg:

Nem automatikus súlymérő műszerek: 2014/31/EU I. függelék
Elektromágneses összeférhetőségre vonatkozó irányelv: 2014/30/EU
Kisfeszültségű készülékekre vonatkozó irányelv: 2014/35/EU
RoHS irányelv: 2011/65/EU

Az alkalmazandó harmonizált normák:

BS EN 45501:1994 (Típustanúsítvány)

EN 61000-6-3:2007

EN 60950-1:2006

EN 50581:2012

A Megfelelőségi Nyilatkozat kibocsátásáért egyedül a gyártó vállal felelősséget

Aláírás / Név / Beosztás:

Meghatalmazott aláíró:

Dátum:



Avery Berkel

20/04/2016

K. Cartwright R & D Director

Avery Berkel (az ITW Ltd. részlege) Hivatalos iroda:

Admiral House, St Leonard's Road, Windsor, Berkshire. SL4 3BL, Egyesült Királyság, Angliai regisztrációs szám: 559693

ES Atitikties deklaracija

Gamintojas: Avery Berkel
Tipas: XT100, XT101, XT200, XT300, XT400,
XT410, XT420
EB tipo patvirtinimo sertifikatas: UK 2888
Išduotas (kieno): National Measurement & Regulation Office
0126

Atitiktis atitinka šiuos reikalavimus:

Neautomatinės svarstyklės: 2014/31/ES Priedas I
EMC direktyva: 2014/30/ES
Žemos įtampos direktyva: 2014/35/ES
RoHS direktyva: 2011/65/ES

Taikomi šie harmonizuoti standartai:

BS EN 45501:1994 (Tipo patvirtinimas)

EN 61000-6-3:2007

EN 60950-1:2006

EN 50581:2012

Ši Atitikties deklaracija išduota tik gamintojo atsakomybe

Parašas/ Vardas, pavardė/ Pareigos:

Įgaliotas pasirašantis už:

Data:



Avery Berkel

20/04/2016

K. Cartwright R & D Director

EB-samræmisýfirlýsing

Framleiðandi: Avery Berkel
Gerð: XT100, XT101, XT200, XT300, XT400,
XT410, XT420
EB-gerðarviðurkenningarvottorð: UK 2888
Gefin út af: National Measurement & Regulation Office
0126

Samræmi samsvarar kröfum um eftirfarandi

Ósjálfvirkvan vogunarbúnað: 2014/31/ESB Viðauki I
Tilskipun um rafsegulsviðssamhæfi: 2014/30/ESB
Lágspennutilskipun: 2014/35/ESB
RoHS-tilskipun: 2011/65/ESB

Viðeigandi samhæfðir staðlar eru:

BS EN 45501:1994 (Gerðarsamþykki)

EN 61000-6-3:2007

EN 60950-1:2006

EN 50581:2012

Þessi samræmisýfirlýsing er gefin út á ábyrgð framleiðanda

Undirskrift / nafn / hlutverk:

Viðurkenndur undirritunaraðili fyrir:

Dagsetning:



Avery Berkel

20/04/2016

K. Cartwright R & D Director

Avery Berkel (deild ITW Ltd.) Skráningarstofa:
Admiral House, St Leonard's Road, Windsor, Berkshire. SL4 3BL, UK. Skráð í Bretlandi, nr. 559693

ES atbilstības deklarācija

Ražotājs : Avery Berkel

Tips : XT100, XT101, XT200, XT300, XT400,
XT410, XT420

EK tipa apstiprinājuma sertifikāts : UK 2888

Izsniedzējs : National Measurement & Regulation Office
0126

Atbilstība ir saskaņā ar turpmāko noteikumu prasībām :

Neautomātiskie svāri : 2014/31/ES I pielikums

EMS direktīva : 2014/30/ES

Zemsprieguma direktīva : 2014/35/ES

RoHS direktīva : 2011/65/ES

Piemērojamie saskaņotie standarti :

BS EN 45501:1994 (Tipa apstiprināšana)

EN 61000-6-3:2007

EN 60950-1:2006

EN 50581:2012

Šī atbilstības deklarācija ir izveidota vienīgi uz ražotāja atbildību

Paraksts / vārds / amatpienākums :

Paraksttiesīgā persona, kuru pilnvarojis:

Datums :



Avery Berkel

20/04/2016

K. Cartwright R & D Director

Avery Berkel (ITW Ltd. struktūrvienība) Jur. Adrese:

Admiral House, St Leonard's Road, Windsor, Berkshire. SL4 3BL, UK Reģistrēts Anglijā Nr. 559693

Vyhlásenie o zhode EÚ

Výrobca: Avery Berkel
Typ: XT100, XT101, XT200, XT300, XT400,
XT410, XT420
Certifikát ES schválenia typu: UK 2888
Vydáva: National Measurement & Regulation Office
0126

Zhoda zodpovedá požiadavkám nasledujúceho

Neautomatické vážiace prístroje: 2014/31/EÚ Príloha I
Smernica o EMC: 2014/30/EÚ
Smernica o nízkom napätí: 2014/35/EÚ
Smernica RoHS: 2011/65/EÚ

Použiteľné harmonizované normy sú:

BS EN 45501:1994 (Schválenie typu)

EN 61000-6-3:2007

EN 60950-1:2006

EN 50581:2012

Toto vyhlásenie o zhode je vydané vo výhradnej zodpovednosti výrobcu

Podpis / Meno / Funkcia:

Autorizovaný signatár za:

Dátum:



Avery Berkel

20/04/2016

K. Cartwright R & D Director

ES Izjava o skladnosti

Proizvajalec: Avery Berkel
Tip: XT100, XT101, XT200, XT300, XT400,
XT410, XT420
ES certifikat o homologaciji: UK 2888
Izdal: National Measurement & Regulation Office
0126

Skladnost ustreza zahtevam naslednjih

neavtomatskih tehtnic: 2014/31/EU Priloga I
Direktiva EMC: 2014/30/EU
Direktiva o nizki napetosti: 2014/35/EU
Direktiva RoHS: 2011/65/EU

Veljavni usklajeni standardi so:

BS EN 45501:1994 (Homologacija)

EN 61000-6-3:2007

EN 60950-1:2006

EN 50581:2012

Ta izjava o skladnosti se izda na lastno odgovornost proizvajalca.

Podpis / Ime / Funkcija:

Pooblaščen podpisnik za:

Datum:



Avery Berkel

20/04/2016

K. Cartwright R & D Director

Avery Berkel (oddelek ITW Ltd.) Sedež:
Admiral House, St Leonard's Road, Windsor, Berkshire. SL4 3BL, UK Registrirano v Angliji št. 559693