

en		EU Declaration of Conformity
fr		Déclaration de Conformité UE
de		EU-Konformitätserklärung
nl		EU-conformiteitsverklaring
it		Dichiarazione di conformità UE
es		Declaración de conformidad de la UE
no		EU-samsvarserklæring
da		EU overensstemmelseserklæring
pl		Deklaracja zgodności UE
sv		EU-försäkran om överensstämmelse
ro		Declarație de conformitate UE
et		ELi vastavusdeklaratsioon
el		Δήλωση Συμμόρφωσης ΕΕ
hr		Izjava o skladnosti za EU
cs		EU Prohlášení o shodě
bu		Европейска декларация за съответствие
tr		AB Uyumluluk Beyanı
pt		Declaração de Conformidade da UE
fi		EU-vaatimuksenmukaisuusvakuutus
hu		EU Megfelelőségi Nyilatkozat
lt		ES Atitikties deklaracija
is		EB-samræmisyfirlýsing
lv		ES atbilstības deklarācija
sk		Vyhlásenie o zhode EÚ
sl		ES Izjava o skladnosti



Foundry Lane, Smethwick, West Midlands, B66 2LP, England

EU Declaration of Conformity

Manufacturer : Avery Berkel

Type : FX120 / FX125 / SL-47xx

EC Type Approval Certificate : T5532

Issued By : NMi Certin B.V.
0122

Conformity corresponds to the requirements of the following :

Non-Automatic Weighing Instruments : 2014/31/EU Annex I

EMC Directive : 2014/30/EU

Low Voltage Directive : 2014/35/EU

RoHS Directive : 2011/65/EU

The applicable harmonised standards are :

BS EN 45501:1994 (Type Approval)

EN 55022:2006

EN 60950-1:2006

EN 50581:2012

This Declaration of Conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer

Signature / Name / Function :

Authorised signatory for :

Date :

Avery Berkel

20/04/2016

K. Cartwright R & D Director

Avery Berkel (a division of ITW Ltd.) Reg. Office:
Admiral House, St Leonard's Road, Windsor, Berkshire. SL4 3BL, UK Registered in England No. 559693

Déclaration de Conformité UE

Fabricant : Avery Berkel

Type : FX120 / FX125 / SL-47xx

Certificat d'approbation CE de type : T5532

Délivré par : NMi Certin B.V.
0122

Conformité correspond aux exigences des normes suivantes :

Instruments de pesage à fonctionnement non automatique : 2014/31/UE Annexe I

Directive CEM : 2014/30/UE

Directive Basse Tension : 2014/35/UE

Directive RoHS : 2011/65/UE

Les normes harmonisées applicables sont :

BS EN 45501:1994 (Approbation de type)

EN 55022:2006

EN 60950-1:2006

EN 50581:2012

La présente déclaration de conformité est délivrée sous la seule responsabilité du fabricant

Signature / Nom / Position :

Signataire autorisé de :

Date :



Avery Berkel

20/04/2016

K. Cartwright R & D Director

Siège social d'Avery Berkel (division de ITW Ltd.) :

Admiral House, St Leonard's Road, Windsor, Berkshire. SL4 3BL, Enregistrée en Angleterre sous le numéro 559693

EU-Konformitätserklärung

Hersteller : Avery Berkel

Typ : FX120 / FX125 / SL-47xx

EG-Bauartzulassung : T5532

Ausgestellt von : NMi Certin B.V.
0122

Die Konformität entspricht den Anforderungen der folgenden Richtlinien :

Richtlinie über nicht-selbstständige Waagen : 2014/31/EU Anhang I

EMV-Richtlinie : 2014/30/EU

Niederspannungsrichtlinie : 2014/35/EU

RoHS-Richtlinie : 2011/65/EU

Die folgenden harmonisierten Normen sind anwendbar :

BS EN 45501:1994 (Bauartzulassung)

EN 55022:2006

EN 60950-1:2006

EN 50581:2012

Für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung ist ausschließlich der Hersteller verantwortlich

Unterschrift / Name / Funktion :

Zeichnungsberechtigt für :

Datum :



Avery Berkel

20/04/2016

K. Cartwright R & D Director

EU-conformiteitsverklaring

Fabrikant : Avery Berkel

Type: FX120 / FX125 / SL-47xx

EG-typegoedkeuringsformulier : T5532

Afgegeven door : NMi Certin B.V.
0122

Conformiteit komt overeen met de eisen van de volgende :

niet-automatische weeginstrumenten :	2014/31/EU	Bijlage I
Richtlijn betreffende elektromagnetische compatibiliteit :	2014/30/EU	
Richtlijn betreffende laagspanning:	2014/35/EU	
RoHS-richtlijn :	2011/65/EU	

De geldende geharmoniseerde standaarden zijn :

BS EN 45501:1994 (Typegoedkeuring)

EN 55022:2006

EN 60950-1:2006

EN 50581:2012

Deze conformiteitsverklaring wordt verstrekt onder volledige verantwoordelijkheid van de fabrikant.

Handtekening/Naam/Positie:

Gemachtigde ondertekenaar voor :

Datum:



Avery Berkel

20/04/2016

K. Cartwright R & D Director

Avery Berkel (een afdeling van ITW Limited.) Hoofdkantoor:

Admiral House, St Leonard's Road, Windsor, Berkshire, VK. SL4 3BL, voor het Verenigd Koninkrijk geregistreerd in Engeland onder nr. 559693

Dichiarazione di conformità UE

Fabbricante : Avery Berkel

Tipo : FX120 / FX125 / SL-47xx

Scheda di omologazione CE : T5532

Rilasciato da : NMi Certin B.V.
0122

La conformità risponde ai requisiti seguenti :

Strumenti per pesare a funzionamento non automatico :	2014/31/UE	Allegato I
Direttiva CEM (Compatibilità elettromagnetica) :	2014/30/UE	
Direttiva Bassa tensione :	2014/35/UE	
Direttiva RoHS (Restrizione all'uso di sostanze pericolose) :	2011/65/UE	

Nome armonizzate applicabili :

BS EN 45501:1994 (Omologazione)

EN 55022:2006

EN 60950-1:2006

EN 50581:2012

Questa Dichiarazione di conformità viene rilasciata sotto l'esclusiva responsabilità del fabbricante.

Firma / Nome / Ruolo :

Firma autorizzata per conto di :

Data :



Avery Berkel

20/04/2016

K. Cartwright R & D Director

Avery Berkel (una divisione di ITW Ltd.) Sede legale:

Admiral House, St Leonard's Road, Windsor, Berkshire. SL4 3BL, Regno Unito – Registrata in Inghilterra al n. 559693

Declaración de conformidad de la UE

Fabricante : Avery Berkel

Tipo : FX120 / FX125 / SL-47xx

Certificado de homologación CE de tipo : T5532

Emitido por : NMi Certin B.V.
0122

La conformidad se ajusta a los requisitos de lo siguiente :

Instrumentos de medición de peso no automáticos : 2014/31/UE Anexo I

Directiva CEM : 2014/30/UE

Directiva sobre baja tensión : 2014/35/UE

Directiva sobre restricción de sustancias peligrosas (RoHS) : 2011/65/UE

Las normas armonizadas aplicables son :

BS EN 45501:1994 (Homologación)

EN 55022:2006

EN 60950-1:2006

EN 50581:2012

Esta declaración de conformidad se publica bajo la responsabilidad exclusiva del fabricante

Firma / Nombre / Función :

Firmante autorizado por :

Fecha :



Avery Berkel

20/04/2016

K. Cartwright R & D Director

Avery Berkel (una división de ITW Ltd.) Oficina reg.:

Admiral House, St Leonard's Road, Windsor, Berkshire. SL4 3BL, Registrada en Inglaterra, Reino Unido, con el Nº 559693

EU-samsvarserklæring

Produsent : Avery Berkel

Type: FX120 / FX125 / SL-47xx

EC-typegodkjenningsbevis : T5532

Utstedt av : NMi Certin B.V.
0122

Samsvar korresponderer med kravene til følgende :

ikke-automatiske veieredskaper : 2014/31/EU Tillegg I

EMC-direktiv : 2014/30/EU

Direktiv for lavspenning : 2014/35/EU

RoHS-direktiv : 2011/65/EU

Gjeldende harmoniserte standarder er :

BS EN 45501:1994 (Typegodkjenning)

EN 55022:2006

EN 60950-1:2006

EN 50581:2012

Denne samsvarserklæringen er utstedt under produsentens eneansvar

Underskrift / navn / funksjon :

Autorisert underskriver for :

Dato :



Avery Berkel

20/04/2016

K. Cartwright R & D Director

EU overensstemmelseserklæring

Producent : Avery Berkel

Type : FX120 / FX125 / SL-47xx

EC typegodkendelsescertifikat : T5532

Udstedt af : NMI Certin B.V.
0122

Overensstemmelsen svarer til kravene i det følgende :

Ikke-automatiske vejeinstrumenter : 2014/31/EU Tillegg I

EMC-direktiv : 2014/30/EU

Lavspændingsdirektiv : 2014/35/EU

RoHS-direktiv : 2011/65/EU

De gældende harmoniserede standarder er :

BS EN 45501:1994 (Typegodkendelse)

EN 55022:2006

EN 60950-1:2006

EN 50581:2012

Denne overensstemmelseserklæring er udstedt på producentens eneansvar

Underskrift / Navn / Funktion :

Autoriseret underskriver for :

Dato :



Avery Berkel

20/04/2016

K. Cartwright R & D Director

Deklaracja zgodności UE

Producent : Avery Berkel

Typ : FX120 / FX125 / SL-47xx

Certyfikat zgodności typu WE : T5532

Wydawca : NMi Certin B.V.
0122

Produkt zgodny z wymaganiami następujących dokumentów :

Wagi nieautomatyczne : 2014/31/UE załącznik I

Dyrektywa EMC : 2014/30/UE

Dyrektywa o niskim napięciu : 2014/35/UE

Dyrektywa RoHS : 2011/65/UE

Oдноśne zharmonizowane normy :

BS EN 45501:1994 (Zatwierdzenie typu)

EN 55022:2006

EN 60950-1:2006

EN 50581:2012

Deklaracja zgodności jest wydawana na wyłączną odpowiedzialność producenta

Podpis / imię i nazwisko /
stanowisko :



K. Cartwright R & D Director

Upoważniony sygnatariusz w imieniu

Avery Berkel

Data :

20/04/2016

Avery Berkel (oddział ITW Ltd.) Siedziba:

Admiral House, St Leonard's Road, Windsor, Berkshire SL4 3BL, Wielka Brytania. Firma zarejestrowana w Anglii pod nr 559693

EU-försäkran om överensstämmelse

Tillverkare : Avery Berkel

Typ : FX120 / FX125 / SL-47xx

EU-certifikat för typgodkännande : T5532

Utgivet av : NMI Certin B.V.
0122

Överensstämmelse motsvarar kraven för följande :

Icke-automatiska våginstrument : 2014/31/EU Bilaga I

EMC-direktiv : 2014/30/EU

Lågspänningsdirektiv : 2014/35/EU

RoHS-direktiv : 2011/65/EU

De tillämpliga harmoniserade standarderna är :

BS EN 45501:1994 (Typgodkännande)

EN 55022:2006

EN 60950-1:2006

EN 50581:2012

Denna försäkran om överensstämmelse utfärdas under eget ansvar för tillverkaren

Underskrift / Namn / Funktion :

Auktoriserad underskrift för :

Datum :



Avery Berkel

20/04/2016

K. Cartwright R & D Director

Avery Berkel (en division i ITW Ltd.) Reg. kontor:

Admiral House, St Leonard's Road, Windsor, Berkshire. SL4 3BL, Storbritannien. Registrerad i England Nr. 559693.

Declarație de conformitate UE

Producător : Avery Berkel

Tip : FX120 / FX125 / SL-47xx

Certificat de aprobare tip CE : T5532

Emis de : NMi Certin B.V.
0122

Conformitatea corespunde cerințelor următoarelor :

Instrumente de cântărire non-automate : 2014/31/UE Anexa I

Directiva EMC : 2014/30/UE

Directiva privind tensiunea joasă : 2014/35/UE

Directiva RoHS : 2011/65/UE

Standardele armonizate aplicabile sunt :

BS EN 45501:1994 (Aprobare tip)

EN 55022:2006

EN 60950-1:2006

EN 50581:2012

Prezenta Declarație de conformitate este emisă sub răspunderea exclusivă a producătorului

Semnătură / Nume / Funcție :

Semnatar autorizat pentru :

Data :



Avery Berkel

20/04/2016

K. Cartwright R & D Director

Eli vastavusdeklaratsioon

Tootja : Avery Berkel

Tüüp : FX120 / FX125 / SL-47xx

EÜ tüübikinnitus : T5532

Väljastaja : NMI Certin B.V.
0122

Kinnitus vastab järgmistele nõuetele :

Mitteautomaatkaalud : 2014/31/EL Lisa I
Elektromagnetilise ühilduvuse direktiiv : 2014/30/EL
Madalpingedirektiiv : 2014/35/EL
RoHSi direktiiv : 2011/65/EL

Rakendatavad harmoniseeritud standardid on järgmised :

BS EN 45501:1994 (Tüübikinnitus)

EN 55022:2006

EN 60950-1:2006

EN 50581:2012

Käesolev vastavusdeklaratsioon on välja antud tootja ainuvastutusel

Allkiri / nimi / ametikohustus :

Volitatud allakirjutaja isikule :

Kuupäev :



Avery Berkel

20/04/2016

K. Cartwright R & D Director

Δήλωση Συμμόρφωσης ΕΕ

Κατασκευαστής : Avery Berkel

Τύπος : FX120 / FX125 / SL-47xx

Πιστοποιητικό έγκρισης τύπου ΕΚ : T5532

Έκδοση από : NMi Certin B.V.
0122

Η συμμόρφωση αντιστοιχεί στις απαιτήσεις των ακόλουθων :

Μη αυτόματα όργανα ζύγισης : 2014/31/ΕΕ Παράρτημα Ι

Οδηγία ΗΜΣ : 2014/30/ΕΕ

Οδηγία χαμηλής τάσης : 2014/35/ΕΕ

Οδηγία περιορισμού επικίνδυνων ουσιών : 2011/65/ΕΕ

Τα ισχύοντα εναρμονισμένα πρότυπα είναι :

BS EN 45501:1994 (Έγκριση τύπου)

EN 55022:2006

EN 60950-1:2006

EN 50581:2012

Η παρούσα Δήλωση Συμμόρφωσης έχει εκδοθεί υπό την αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή

Υπογραφή / Όνομα / Ρόλος :

Εξουσιοδοτημένος υπογράφων για

Ημερομηνία :



Avery Berkel

20/04/2016

K. Cartwright R & D Director

Avery Berkel (διαίρεση της ITW Ltd.) Ρυθ. Γραφείο:

Admiral House, St Leonard's Road, Windsor, Berkshire. SL4 3BL, UK (Ηνωμένο Βασίλειο) Καταχωρισμένο στην Αγγλία με αριθ. 559693

Izjava o sukladnosti za EU

Proizvođač : Avery Berkel

Tip : FX120 / FX125 / SL-47xx

EZ certifikat o odobrenju tipa : T5532

Izdano od: NMi Certin B.V.
0122

Sukladnost odgovara sljedećim zahtjevima :

Neautomatske vage : 2014/31/EU Prilog I
Direktiva o elektromagnetskoj kompatibilnosti : 2014/30/EU
Direktiva o niskom naponu : 2014/35/EU
Direktiva RoHS : 2011/65/EU

Primjenjive usklađene norme su :

BS EN 45501:1994 (Potvrda tipa)

EN 55022:2006

EN 60950-1:2006

EN 50581:2012

Ova izjava o sukladnosti izdaje se pod isključivom odgovornošću proizvođača

Potpis / Ime i prezime / Pozicija :

Ovlašteni potpisnik za :

Datum :



Avery Berkel

20/04/2016

K. Cartwright R & D Director

EU Prohlášení o shodě

Výrobce : Avery Berkel

Typ : FX120 / FX125 / SL-47xx

ES Typ schvalovacího certifikátu : T5532

Vydal : NMi Certin B.V.
0122

Shoda odpovídá požadavkům následujícího :

Neautomatické vážicí přístroje : 2014/31/EU Příloha I
Směrnice EMC : 2014/30/EU
Směrnice o zařízeních nízkého napětí : 2014/35/EU
Směrnice RoHS : 2011/65/EU

Příslušné harmonizované normy jsou :

BS EN 45501:1994 (Typové schválení)

EN 55022:2006

EN 60950-1:2006

EN 50581:2012

Toto prohlášení o shodě je vydáno na výhradní zodpovědnost výrobce

Podpis / Jméno / Funkce :

Osoba s podpisovým právem pro :

Datum :



Avery Berkel

20/04/2016

K. Cartwright R & D Director

Avery Berkel (divize ITW Ltd.) Adresa sídla:

Admiral House, St Leonard's Road, Windsor, Berkshire. SL4 3BL, UK Registrováno ve Velké Británii jako č. 559693

Европейска декларация за съответствие

Производител : Avery Berkel

Тип : FX120 / FX125 / SL-47xx

Европейски сертификат за типово одобрение : T5532

Изготвил : NMI Certin B.V.
0122

Съответствие - отговаря на изискванията на следните :

Тегловни прибори за неароматни съединения : 2014/31/EC Анекс I

Директива за електромагнитна съвместимост : 2014/30/EC

Директива за ниско напрежение : 2014/35/EC

Директива за ограничаване на употребата на определени опасни вещества : 2011/65/EC

Действащите хармонизирани стандарти са :

BS EN 45501:1994 (Типово одобрение)

EN 55022:2006

EN 60950-1:2006

EN 50581:2012

Настоящата декларация за съответствие се издава само на отговорност на производителя

Подпис / Име / Длъжност :

Упълномощено за подписване лице от
името на :

Дата :



Avery Berkel

20/04/2016

K. Cartwright R & D Director

Avery Berkel (поделение на ITW Ltd.) Регистрационен адрес:

Admiral House, St Leonard's Road, Windsor, Berkshire. SL4 3BL, UK (Бъркшир), Великобритания Регистрирани в Англия под №
559693

AB Uyumluluk Beyanı

İmalatçı : Avery Berkel

Tip : FX120 / FX125 / SL-47xx

EC Tip Onay Sertifikası : T5532

Veren : NMi Certin B.V.
0122

Uyumluluk aşağıdakilerin gereksinimlerine karşılık gelmektedir :

Otomatik Olmayan Tartım Aletleri :	2014/31/EU	Ek I
Elektromanyetik Uyumluluk Direktifi :	2014/30/EU	
Düşük Voltaj Direktifi :	2014/35/EU	
Tehlikeli Maddelerin Sınırlanması Direktifi :	2011/65/EU	

Geçerli uyumlulaştırılmış standartlar şunlardır :

BS EN 45501:1994 (Tip Onayı)

EN 55022:2006

EN 60950-1:2006

EN 50581:2012

Bu Uyumluluk Beyanı tamamen imalatçının sorumluluğu kapsamında yayınlanmıştır

İmza / İsim / Görev :

Şunun adına imza yetkilisi :

Tarih :



Avery Berkel

20/04/2016

K. Cartwright R & D Director

Avery Berkel (ITW Ltd.'nin bir koludur) Merkezi:
Admiral House, St Leonard's Road, Windsor, Berkshire. SL4 3BL, UK İngiltere'de kayıtlıdır No. 559693

Declaração de Conformidade da UE

Fabricante : Avery Berkel

Tipo : FX120 / FX125 / SL-47xx

Certificado de Aprovação do Tipo EC : T5532

Emitido por : NMI Certin B.V.
0122

A conformidade corresponde aos requisitos do seguinte :

Instrumentos de pesagem não automáticos : 2014/31/UE Anexo I

Diretiva EMC : 2014/30/UE

Diretiva de baixa tensão : 2014/35/UE

Diretiva RoHS : 2011/65/UE

As normas harmonizadas aplicáveis são :

BS EN 45501:1994 (Aprovação do tipo)

EN 55022:2006

EN 60950-1:2006

EN 50581:2012

Esta Declaração de Conformidade é emitida sob a exclusiva responsabilidade do fabricante

Assinatura/Nome/Função :

Assinatura autorizada de :

Data :



Avery Berkel

20/04/2016

K. Cartwright R & D Director

Avery Berkel (divisão da ITW Ltd.) Escritório de Registo:

Admiral House, St Leonard's Road, Windsor, Berkshire. SL4 3BL, Registado em Inglaterra (Reino Unido) No. 559693

EU-vaatimuksenmukaisuusvakuutus

Valmistaja : Avery Berkel

Tyyppi : FX120 / FX125 / SL-47xx

Ey-tyyppihyväksyntätodistus : T5532

Myöntänyt : NMi Certin B.V.
0122

Täyttää seuraaville ei-automaattisille :

punnituslaitteille asetetut vaatimukset : 2014/31/EU Liite I

EMC-direktiivi : 2014/30/EU

Pienjännitedirektiivi : 2014/35/EU

RoHS-direktiivi : 2011/65/EU

Sovellettavat yhdenmukaiset normit ovat :

BS EN 45501:1994 (Tyyppihyväksyntä)

EN 55022:2006

EN 60950-1:2006

EN 50581:2012

Tämä vaatimuksenmukaisuusvakuutus on myönnetty yksinomaan valmistajan vastuulla.

Allekirjoitus / nimi / asema :

Valtuutettu allekirjoittaja :

Päivämäärä :



Avery Berkel

20/04/2016

K. Cartwright R & D Director

Avery Berkel (ITW Ltd:n liikeyksikkö) Rekisteröity osoite:
Admiral House, St Leonard's Road, Windsor, Berkshire. SL4 3BL, UK, rekisteröity Englannissa nro: 559693

EU Megfelelőségi Nyilatkozat

Gyártó : Avery Berkel

Típus : FX120 / FX125 / SL-47xx

EK Típusengedélyezési Tanúsítvány : T5532

Kiadó : NMI Certin B.V.
0122

A termék a következő követelményeknek felel meg :

Nem automatikus súlymérő műszerek :	2014/31/EU	I. függelék
Elektromágneses összeférhetőségre vonatkozó irányelv :	2014/30/EU	
Kisfeszültségű készülékekre vonatkozó irányelv :	2014/35/EU	
RoHS irányelv :	2011/65/EU	

Az alkalmazandó harmonizált normák :

BS EN 45501:1994 (Típustanúsítvány)

EN 55022:2006

EN 60950-1:2006

EN 50581:2012

A Megfelelőségi Nyilatkozat kibocsátásáért egyedül a gyártó vállal felelősséget

Aláírás / Név / Beosztás :

Meghatalmazott aláíró :

Dátum :



Avery Berkel

20/04/2016

K. Cartwright R & D Director

Avery Berkel (az ITW Ltd. részlege) Hivatalos iroda:

Admiral House, St Leonard's Road, Windsor, Berkshire. SL4 3BL, Egyesült Királyság, Angliai regisztrációs szám: 559693

ES Atitikties deklaracija

Gamintojas : Avery Berkel

Tipas : FX120 / FX125 / SL-47xx

EB tipo patvirtinimo sertifikatas : T5532

Išduotas (kieno) : NMi Certin B.V.
0122

Atitiktis atitinka šiuos reikalavimus :

Neautomatinės svarstyklės : 2014/31/ES Priedas I

EMC direktyva : 2014/30/ES

Žemos įtampos direktyva : 2014/35/ES

RoHS direktyva : 2011/65/ES

Taikomi šie harmonizuoti standartai :

BS EN 45501:1994 (Tipo patvirtinimas)

EN 55022:2006

EN 60950-1:2006

EN 50581:2012

Ši Atitikties deklaracija išduota tik gamintojo atsakomybe

Parašas/ Vardas, pavardė/ Pareigos :

Įgaliotas pasirašantis už :

Data :



Avery Berkel

20/04/2016

K. Cartwright R & D Director

Avery Berkel (ITW Ltd. skyrius) Registruota buveinė:

Admiral House, St Leonard's Road, Windsor, Berkshire. SL4 3BL, JK Registracijos Anglijoje Nr. 559693

EB-samræmisýfirlýsing

Framleiðandi : Avery Berkel

Gerð : FX120 / FX125 / SL-47xx

EB-gerðarviðurkenningarvottorð : T5532

Gefin út af : NMi Certin B.V.
0122

Samræmi samsvarar kröfum um eftirfarandi :

Ósjálfvirkan vogunarbúnað : 2014/31/EB Viðauki I
Tilskipun um rafsegulviðssamhæfi : 2014/30/EB
Lágspennutilskipun : 2014/35/EB
RoHS-tilskipun : 2011/65/EB

Viðeigandi samhæfðir staðlar eru :

BS EN 45501:1994 (Gerðarsamþykki)

EN 55022:2006

EN 60950-1:2006

EN 50581:2012

Þessi samræmisýfirlýsing er gefin út á ábyrgð framleiðanda

Undirskrift / nafn / hlutverk :

Viðurkenndur undirritunaraðili fyrir

Dagsetning :



Avery Berkel

20/04/2016

K. Cartwright R & D Director

ES atbilstības deklarācija

Ražotājs : Avery Berkel

Tips : FX120 / FX125 / SL-47xx

EK tipa apstiprinājuma sertifikāts : T5532

Izsniedzējs : NMI Certin B.V.
0122

Atbilstība ir saskaņā ar turpmāko noteikumu prasībām :

Neautomātiskie sviri : 2014/31/ES I pielikums

EMS direktīva : 2014/30/ES

Zemsprieguma direktīva : 2014/35/ES

RoHS direktīva : 2011/65/ES

Piemērojamie saskaņotie standarti :

BS EN 45501:1994 (Tipa apstiprināšana)

EN 55022:2006

EN 60950-1:2006

EN 50581:2012

Šī atbilstības deklarācija ir izveidota vienīgi uz ražotāja atbildību

Paraksts / vārds / amatpienākums :

Paraksttiesīgā persona, kuru pilnvarojis :

Datums :



Avery Berkel

20/04/2016

K. Cartwright R & D Director

Avery Berkel (ITW Ltd. struktūrvienība) Jur. Adrese:

Admiral House, St Leonard's Road, Windsor, Berkshire. SL4 3BL, UK Reģistrēts Anglijā Nr. 559693

Vyhlásenie o zhode EÚ

Výrobca : Avery Berkel

Typ : FX120 / FX125 / SL-47xx

Certifikát ES schválenia typu : T5532

Vydáva : NMi Certin B.V.
0122

Zhoda zodpovedá požiadavkám nasledujúceho :

Neautomatické vážiace prístroje : 2014/31/EÚ Príloha I

Smernica o EMC : 2014/30/EÚ

Smernica o nízkom napätí : 2014/35/EÚ

Smernica RoHS : 2011/65/EÚ

Použiteľné harmonizované normy sú :

BS EN 45501:1994 (Schválenie typu)

EN 55022:2006

EN 60950-1:2006

EN 50581:2012

Toto vyhlásenie o zhode je vydané vo výhradnej zodpovednosti výrobcu

Podpis / Meno / Funkcia :

Autorizovaný signatár za :

Dátum :



Avery Berkel

20/04/2016

K. Cartwright R & D Director

ES Izjava o skladnosti

Proizvajalec : Avery Berkel

Tip : FX120 / FX125 / SL-47xx

ES certifikat o homologaciji : T5532

Izdal : NMi Certin B.V.
0122

Skladnost ustreza zahtevam naslednjih

neavtomatskih tehtnic : 2014/31/ES Priloga I

Direktiva EMC : 2014/30/ES

Direktiva o nizki napetosti : 2014/35/ES

Direktiva RoHS : 2011/65/ES

Veljavni usklajeni standardi so :

BS EN 45501:1994 (Homologacija)

EN 55022:2006

EN 60950-1:2006

EN 50581:2012

Ta izjava o skladnosti se izda na lastno odgovornost proizvajalca.

Podpis / Ime / Funkcija :

Pooblaščen podpisnik za :

Datum :



Avery Berkel

20/04/2016

K. Cartwright R & D Director

Avery Berkel (oddelek ITW Ltd.) Sedež:

Admiral House, St Leonard's Road, Windsor, Berkshire. SL4 3BL, UK Registrirano v Angliji št. 559693