



**Declaration of Conformity
Verklaring van Overeenstemming
Déclaration de Conformité**

**Konformitätserklärung
Dichiarazione di conformità
Declaración de Conformidad**

Manufacturer Type No. of EC type examination certificate	Avery Berkel FX120, SL-47xx FX125 T5532	Fabrikant Type Nummer van de Verklaring van EG-typegoedkeuring	Avery Berkel FX120, SL-47xx FX125 T5532	Fabricant Type No. de certificat d'approbation de type CE	Avery Berkel FX120, SL-47xx FX125 T5532
corresponds to the requirements of the following EC directives:		is in overeenstemming met de voorschriften van de volgende EG richtlijnen:		correspond aux exigences des directives CE suivantes :	
Non-Automatic Weighing Instruments EMC Directive Low Voltage Directive RoHS Directive	2009/23/EC ¹ 2004/108/EC 2006/95/EC 2011/65/EU	Richtlijn niet-automatische weegwerktuigen EMC Richtlijn Laagspanningsrichtlijn RoHS Richtlijn	2009/23/EG ¹ 2004/108/EG 2006/95/EG 2011/65/EU	Directive pour les instruments de pesage à fonctionnement non automatique Directive CEM Directive Basse Tension Directive RoHS	2009/23/CE ¹ 2004/108/CE 2006/95/CE 2011/65/EU
The applicable harmonised standards are:		Toegepaste geharmoniseerde normen:		Les norms harmonisées applicables sont :	
EN 45501:1992 EN 60950-1:2006	EN 55022:2006 EN 50581:2012	EN 45501:1992 EN 60950-1:2006	EN 55022:2006 EN 50581:2012	EN 45501:1992 EN 60950-1:2006	EN 55022:2006 EN 50581:2012
Note ¹ : This declaration is only valid if the non-automatic weighing instrument was verified by the manufacturer or with a certificate of conformity issued by a notified body. Avery Berkel (a division of ITW Ltd) Reg. Office: Admiral House, St Leonard's Road, Windsor, Berkshire, SL4 3BL, UK. Registered in England No: 559693		Noot ¹ : Deze verklaring is alleen geldig indien het weegwerktuig door de fabrikant is geverifieerd, of met een Verklaring van overeenstemming, afgegeven door een bevoegde instantie. Avery Berkel (a division of ITW Ltd) Reg. Office: Admiral House, St Leonard's Road, Windsor, Berkshire, SL4 3BL, UK. Registered in England No: 559693		Nota ¹ : Cette déclaration est valide seulement si l'instrument de pesage à fonctionnement non automatique a été vérifié par le fabricant ou avec une attestation de conformité délivrée par un organisme notifié. Avery Berkel (a division of ITW Ltd) Reg. Office: Admiral House, St Leonard's Road, Windsor, Berkshire, SL4 3BL, UK. Registered in England No: 559693	

Hersteller Typ Nr. der EG-Bauartzulassung	Avery Berkel FX120, SL-47xx FX125 T5532	Produttore Modello N. di certificato di approvazione di tipo CE	Avery Berkel FX120, SL-47xx FX125 T5532	Fabricante Tipo Número del certificado de aprobación de tipo CE	Avery Berkel FX120, SL-47xx FX125 T5532
entspricht den Anforderungen folgender EG-Richtlinien:		é conforme alle caratteristiche previste dalle seguenti direttive CE:		conforme a las exigencias de las siguientes directivas CE:	
Waagenrichtlinie für nichtselbsttätige Waagen EMV-Richtlinie Niederspannungs-Richtlinie Richtlinie RoHS	2009/23/EG ¹ 2004/108/EG 2006/95/EG 2011/65/EU	Normativa per strumenti di pesatura non automatici Normativa EMC Normativa per la bassa tensione Normativa RoHS	2009/23/CE ¹ 2004/108/CE 2006/95/CE 2011/65/EU	Directiva para equipos de pesaje no automáticos Directiva EMC Directiva de baja tension Directiva RoHS	2009/23/CE ¹ 2004/108/CE 2006/95/CE 2011/65/EU
Die angewendeten harmonisierten Normen sind:		Le norme standard armonizzate e nazionali applicate sono:		Las normas armonizadas en vigor son:	
EN 45501:1992 EN 60950-1:2006	EN 55022:2006 EN 50581:2012	EN 45501:1992 EN 60950-1:2006	EN 55022:2006 EN 50581:2012	EN 45501:1992 EN 60950-1:2006	EN 55022:2006 EN 50581:2012
Anmerkung ¹ : Diese Erklärung gilt nur, wenn die nichtselbsttätige Waage vom Hersteller geeicht wurde oder in Verbindung mit einer Konformitätsbescheinigung einer benannten Stelle. Avery Berkel (a division of ITW Ltd) Reg. Office: Admiral House, St Leonard's Road, Windsor, Berkshire, SL4 3BL, UK. Registered in England No: 559693		Nota ¹ : Questa dichiarazione é valida solamente se lo strumento di pesatura non automatico é stato verificato dal produttore o provvisto di un certificato di conformità rilasciato da un ente riconosciuto. Avery Berkel (a division of ITW Ltd) Reg. Office: Admiral House, St Leonard's Road, Windsor, Berkshire, SL4 3BL, UK. Registered in England No: 559693		Nota ¹ : Esta declaración es válida solamente si el equipo de pesaje no automático ha sido verificado por el fabricante o con certificado de conformidad emitido por un organismo notificado. Avery Berkel (a division of ITW Ltd) Reg. Office: Admiral House, St Leonard's Road, Windsor, Berkshire, SL4 3BL, UK. Registered in England No: 559693	

Signature/Name Handtekening/Naam Signature/Nom Unterschrift/Name Firma/Nome Firma/Nombre	 K. Cartwright R & D Director	Authorised signatory for Avery Berkel (a division of ITW Ltd) Namens van Avery Berkel (a division of ITW Ltd) Signataire autorisé d'Avery Berkel (a division of ITW Ltd) Unterschriftsberechtigter für Avery Berkel (a division of ITW Ltd) Fimattorio autorizzato per Avery Berkel (a division of ITW Ltd) Firmante autorizado para Avery Berkel (a division of ITW Ltd)	Date Datum Date Datum Data Fecha 11/2/13
---	--	--	--



Декларация за съответствие
 Deklaracija o usklađenosti
 Δήλωση συμμόρφωσης

Prohlášení o shodě
 Overensstemmelseserklæring
 Vastavusdeklaratsioon

Производител Тип Номер на сертификат на ЕО за изследване на типа.	Avery Berkel FX120, SL-47xx FX125 T5532	Proizvođač Tip Broj certifikata ispitivanja EC tipa.	Avery Berkel FX120, SL-47xx FX125 T5532	Κατασκευαστής Τύπος Αριθμ. πιστοποιητικού εξέτασης τύπου ΕΚ.	Avery Berkel FX120, SL-47xx FX125 T5532
отговаря на изискванията на следните директиви на Европейската общност.		odgovara zahtjevima sljedećih EC direktiva		αντιστοιχεί στις απαιτήσεις των ακόλουθων οδηγιών ΕΚ.	
Неавтоматични теглилки Директива за електромагнитна съвместимост Директива за ниско напрежение RoHS директива	2009/23/EO ¹ 2004/108/EO 2006/95/EO 2011/65/EU	Neautomatski mjerni instrumenti EMC direktiva Direktiva o niskom naponu Direktiva RoHS	2009/23/EC ¹ 2004/108/EC 2006/95/EC 2011/65/EU	Μη αυτόματα όργανα ζύγισης Οδηγία ΗΜΣ Οδηγία χαμηλής τάσης Οδηγία περιορισμού επικίνδυνων ουσιών	2009/23/EK ¹ 2004/108/EK 2006/95/EK 2011/65/EU
Приложимите хармонизирани стандарти са:		Primjenjivi usklađeni standardi su sljedeći:		Τα ισχύοντα εναρμονισμένα πρότυπα είναι:	
EN 45501:1992 EN 60950-1:2006	EN 55022:2006 EN 50581:2012	EN 45501:1992 EN 60950-1:2006	EN 55022:2006 EN 50581:2012	EN 45501:1992 EN 60950-1:2006	EN 55022:2006 EN 50581:2012
Забележка ¹ : Тази декларация е валидна само ако неавтоматичната теглилка е проверена от производителя или със сертификат за съответствие, издаден от нотифициран орган. Avery Berkel (a division of ITW Ltd) Reg. Office: Admiral House, St Leonard's Road, Windsor, Berkshire, SL4 3BL, UK. Registered in England No: 559693		Napomena ¹ : Ova deklaracija je valjana samo ako je proizvođač verificirao neautomatski mjerni instrument ili ima certifikat o usklađenosti koje je izdalo ovlašteno tijelo. Avery Berkel (a division of ITW Ltd) Reg. Office: Admiral House, St Leonard's Road, Windsor, Berkshire, SL4 3BL, UK. Registered in England No: 559693		Σημείωση ¹ : Η παρούσα δήλωση είναι έγκυρη μόνο εάν το μη αυτόματο όργανο ζύγισης έχει επιβεβαιωθεί από τον κατασκευαστή ή διαθέτει πιστοποιητικό συμμόρφωσης που εκδόθηκε από διακοινωνιμένο οργανισμό. Avery Berkel (a division of ITW Ltd) Reg. Office: Admiral House, St Leonard's Road, Windsor, Berkshire, SL4 3BL, UK. Registered in England No: 559693	

Výrobce Typ Číslo certifikátu o typové zkoušce ES.	Avery Berkel FX120, SL-47xx FX125 T5532	Producent Type Antal af EF typeundersøgelsescertifikat.	Avery Berkel FX120, SL-47xx FX125 T5532	Tootja Tüüp EÜ tüübihindamistõendi nr	Avery Berkel FX120, SL-47xx FX125 T5532
Splňuje požadavky následujících směrnice ES.		svarer til kravene i følgende EF-direktiver		vastab järgmistele EÜ direktiivide nõuetele.	
Neautomatický vážicí přístroj Směrnice EMC Směrnice o nízkém napětí Směrnice RoHS	2009/23/ES ¹ 2004/108/ES 2006/95/ES 2011/65/EU	Ikke-automatiske vejeinstrumenter EMC-direktivet Lavspændingsdirektivet RoHS-direktivet	2009/23/EF ¹ 2004/108/EF 2006/95/EF 2011/65/EU	Mitteautomaatsed kaaluseadmed Elektromagnetilise ühilduvuse direktiiv Madalpingsedirektiiv Ohtlike ainete kasutamise piiramise direktiiv	2009/23/EU ¹ 2004/108/EU 2006/95/EU 2011/65/EU
Příslušné harmonizované normy jsou:		De relevante harmoniserede standarder er:		Kehtivad ühtlustatud standardid:	
EN 45501:1992 EN 60950-1:2006	EN 55022:2006 EN 50581:2012	EN 45501:1992 EN 60950-1:2006	EN 55022:2006 EN 50581:2012	EN 45501:1992 EN 60950-1:2006	EN 55022:2006 EN 50581:2012
Poznámka ¹ : Toto prohlášení o shodě je platné pouze pokud byl neautomatický vážicí přístroj verifikován výrobcem nebo certifikátem o shodě, vydaným notifikačním orgánem. Avery Berkel (a division of ITW Ltd) Reg. Office: Admiral House, St Leonard's Road, Windsor, Berkshire, SL4 3BL, UK. Registered in England No: 559693		Anmærkning ¹ : Denne erklæring er kun gyldig, hvis det ikke-automatisk vejeinstrument blev verificeret af producenten eller med en typeattest udstedt af et bemyndiget organ. Avery Berkel (a division of ITW Ltd) Reg. Office: Admiral House, St Leonard's Road, Windsor, Berkshire, SL4 3BL, UK. Registered in England No: 559693		Märkus ¹ : Deklaratsioon kehtib ainult siis, kui mitteautomaatse kaaluseadme on kinnitanud selle tootja või on kaasas teavitatud asutuse välja antud vastavusdeklaratsioon. Avery Berkel (a division of ITW Ltd) Reg. Office: Admiral House, St Leonard's Road, Windsor, Berkshire, SL4 3BL, UK. Registered in England No: 559693	

Подпис/Име Potpis/ime Υπογραφή/Όνομα Podpis/jméno Underskrift/Navn Allkirji/nimi	 K. Cartwright R & D Director	Упълномощена подписваща страна за Ейвъри Беркел (подразделение на ITW Ltd) Ovlašteni potpisnik za Avery Berkel (podružnicu ITW Ltd) Εξουσιοδοτημένος υπογράφων για την Avery Berkel (για διαίρεση της ITW Ltd) Autorizovaný podepisující za Avery Berkel (divize ITW Ltd) Autoriseret underskriver for Avery Berkel (en division af ITW Ltd) Avery Berkel (ITW Ltd alla kuuluv ettevõtte) allkirjaõiguslik esindaja	Дата Datum Ημερομηνία Datum Dato Kuupäev
			11/12/13



Vaatumustenmukaisuusvakuutus
Megfelelőségi nyilatkozat
Atbilstības deklarācija

Atitikties deklaracija
Dikjarazzjoni ta' Konformita'
Deklaracja zgodności

Valmistaja Avery Berkel	Gyártó Avery Berkel	Ražotājs Avery Berkel
Tippi FX120, SL-47xx FX125	Típus FX120, SL-47xx FX125	Tips FX120, SL-47xx FX125
EY-tyyppitarkastustodistuksen numero. T5532	EK-típusvizsgálat bizonylat száma. T5532	EK tipa pārbaudes sertifikāta Nr. T5532
Vastaa seuraavien EY-direktiivien vaatimuksia.		
teljesíti a következő EK-irányelvek követelményeit.		
atbilst norādīto EK direktīvu prasībām.		
Ei-automaattiset vaa'at 2009/23/EY ¹	Nem automatikusan működő mérlegek 2009/23/EK ¹	Neautomatiskie svāri 2009/23/EK ¹
EMC-direktiivi 2004/108/EY	EMC-irányelv 2004/108/EK	EMS direktīva 2004/108/EK
Pienjännitedirektiivi 2006/95/EY	Az alacsony feszültségről szóló irányelv 2006/95/EK	Zemsprieguma direktīva 2006/95/EK
RoHS-direktiivi 2011/65/EU	RoHS irányelv 2011/65/EU	BVI (RoHS) direktīva 2011/65/EU
Sovellettavat yhdenmukaistettua standardit ovat:		
Az alkalmazható összehangolt szabványok a következők:		
EN 45501:1992 EN 60950-1:2006	EN 55022:2006 EN 50581:2012	EN 45501:1992 EN 60950-1:2006
EN 55022:2006 EN 50581:2012	EN 45501:1992 EN 60950-1:2006	EN 55022:2006 EN 50581:2012
Huomautus ¹ : Tämä vakuutus on voimassa vain, jos ei- automaattinen vaaka on verhoitu valmistajan toimesta tai sille on myönnetty vaatimustenmukaisuustodistus asiaankuulvalta taholta. Avery Berkel (a division of ITW Ltd) Reg. Office: Admiral House, St Leonard's Road, Windsor, Berkshire, SL4 3BL, UK. Registered in England No: 559693		
Megjegyzés ¹ : Ez a nyilatkozat csak akkor érvényes, ha a nem automatikusan működő mérleg gyártói tanúsítvánnyal vagy a tanúsító szerv által kibocsátott megfeleléségi tanúsítvánnyal rendelkezik. Avery Berkel (a division of ITW Ltd) Reg. Office: Admiral House, St Leonard's Road, Windsor, Berkshire, SL4 3BL, UK. Registered in England No: 559693		
Piezīme ¹ : Šī deklarācija ir spēkā tikai tad, ja neautomatiskie svāri ir ražotāja apstiprināti, vai ar pietiekamas iestādes izsniegtu atbilstības sertifikātu. Avery Berkel (a division of ITW Ltd) Reg. Office: Admiral House, St Leonard's Road, Windsor, Berkshire, SL4 3BL, UK. Registered in England No: 559693		

Gamintojas Avery Berkel	Manifattur Avery Berkel	Producēt Avery Berkel
Tipas FX120, SL-47xx FX125	Tip FX120, SL-47xx FX125	Typ FX120, SL-47xx FX125
EB patikrinimo pažymėjimo nr. T5532	Nru. tač-čertifikat tal-ežami tal-tip tal-KE T5532	Certyfikat badania typu WE nr T5532
atitinka tokius EB direktyvų reikalavimus.		
spelnia wymagania następujących dyrektyw WE.		
Neautomatiniai svėrimo prietaisai 2009/23/EB ¹	Strumenti tal-Užin Mhux Awtomatiči 2009/23/KE ¹	Nieautomatyczne urządzenia wazące (NAWI) 2009/23/WE ¹
Elektromagnetinio suderinamumo (EMC) direktyva 2004/108/EB	Direktiva EMC 2004/108/KE	Dyrektywa EMC 2004/108/WE
Žemos įtampos direktyva 2006/95/EB	Direktiva ta' Vultağğ Baxx 2006/95/KE	Dyrektywa niskonapięciowa 2006/95/WE
Pavojingų medžiagų naudojimā ribojanti (RoHS) direktyva 2011/65/EU	Direktiva RoHS 2011/65/EU	Dyrektywa RoHS 2011/65/EU
Taikytini harmonizavimo standartai yra tokie:		
Mające zastosowanie normy zharmonizowane		
EN 45501:1992 EN 60950-1:2006	EN 55022:2006 EN 50581:2012	EN 45501:1992 EN 60950-1:2006
EN 55022:2006 EN 50581:2012	EN 45501:1992 EN 60950-1:2006	EN 55022:2006 EN 50581:2012
Pastaba ¹ : Ši deklaracija galioja tik, jeigu neautomatinį svėrimo prietaisą patikrino gamintojas arba registruota įstaiga išdavė atitikties pažymėjimą. Avery Berkel (a division of ITW Ltd) Reg. Office: Admiral House, St Leonard's Road, Windsor, Berkshire, SL4 3BL, UK. Registered in England No: 559693		
Nota ¹ : Din id-dikjarazzjoni hija valida biss jekk l-istrument ta' użin mhux awtomatiku kien verifikat mill-manifattur jew għandu certifikat ta' konformita' maħruğ minn korp nnotifikat Avery Berkel (a division of ITW Ltd) Reg. Office: Admiral House, St Leonard's Road, Windsor, Berkshire, SL4 3BL, UK. Registered in England No: 559693		
Uwaga ¹ : Deklaracja jest ważna wyłącznie, jeśli nieautomatyczne urządzenie wazące zostało poddane weryfikacji przez producenta lub uzyskało certyfikat zgodności wydany przez jednostkę notyfikowaną. Avery Berkel (a division of ITW Ltd) Reg. Office: Admiral House, St Leonard's Road, Windsor, Berkshire, SL4 3BL, UK. Registered in England No: 559693		

Allekirjoitus / Nimi Aláírás/név Paraksts/vārds	Avery Berkelin valtuutettu allekirjoittaja (ITW Ltd:n tytäryhtiö) Az Avery Berkel (az ITW Ltd részlege) aláírásra jogosult képviselője Sabiedrības "ITW Ltd" meitasuzņēmuma "Avery Berkel" pilnvarots parakstītājs Patvirtintas parašas Avery Berkel (ITW Ltd. filialas)	Päivämäärä Datum Datums
Parašas / Vardas, pavardė Firma/Isem Podpis / imię i nazwisko	Firmatarju awtorizatt għal Avery Berkel (diviżjoni ta' ITW Ltd) Upoważniony sygnatariusz Avery Berkel (lub oddziału ITW Ltd)	Data Data Data
	K. Cartwright R & D Director	11/12/13



**Declaração de conformidade
Declaratie de conformitate
Vyhlášení o zhode**

**Izjava o skladnosti
Deklaration om överensstämmelse**

Fabricante	Avery Berkel	Producător	Avery Berkel	Výrobca	Avery Berkel
Tipo	FX120, SL-47xx FX125	Tip	FX120, SL-47xx FX125	Typ	FX120, SL-47xx FX125
Nº. do certificado do exame do tipo CE	T5532	Numărul certificatului de examinare tip CE.	T5532	Č. certifikátu testovania typu ES.	T5532
corresponde aos requisitos das seguintes diretivas da CE.		corespunde cerințelor următoarelor directive CE.		Zodpovedá požiadavkám nasledujúcich smerníc ES.	
Instrumentos de pesagem não automáticos	2009/23/CE ¹	Instrumente de măsurare neautomate	2009/23/CE	Neautomatické prístroje na vázenie	2009/23/ES ¹
Diretiva CE	2004/108/CE	Diretiva EMC	2004/108/CE	Smernica EMC	2004/108/ES
Diretiva de tensão baixa	2006/95/CE	Diretiva privind joasa tensiune	2006/95/CE	Smernica o nízkonapäťových zariadeniach	2006/95/ES
Diretiva RoHS	2011/65/EU	Diretiva RoHS	2011/65/EU	Smernica RoHS	2011/65/EU
As normas harmonizadas aplicáveis são:		Standardele armonizate aplicabile sunt:		Apikovateľné harmonizované normy sú:	
EN 45501:1992 EN 60950-1:2006	EN 55022:2006 EN 50581:2012	EN 45501:1992 EN 60950-1:2006	EN 55022:2006 EN 50581:2012	EN 45501:1992 EN 60950-1:2006	EN 55022:2006 EN 50581:2012
<p>Nota¹: Esta declaração só é válida se o instrumento de pesagem não automático foi verificado pelo fabricante ou com um certificado de conformidade emitido por uma entidade notificada.</p> <p>Avery Berkel (a division of ITW Ltd) Reg. Office: Admiral House, St Leonard's Road, Windsor, Berkshire, SL4 3BL, UK. Registered in England No: 559693</p>		<p>Notă¹: Această declarație este valabilă numai dacă instrumentul de măsurare neautomat a fost verificat de către producător sau este însoțit de un certificat de conformitate emis de către un organ avizat.</p> <p>Avery Berkel (a division of ITW Ltd) Reg. Office: Admiral House, St Leonard's Road, Windsor, Berkshire, SL4 3BL, UK. Registered in England No: 559693</p>		<p>Poznámka¹: Toto vyhlásenie platí iba vtedy, ak bol neautomatický prístroj na vázenie overený výrobcom alebo má certifikát zhody vydaný oprávneným orgánom.</p> <p>Avery Berkel (a division of ITW Ltd) Reg. Office: Admiral House, St Leonard's Road, Windsor, Berkshire, SL4 3BL, UK. Registered in England No: 559693</p>	

Proizvajalec	Avery Berkel	Tillverkare	Avery Berkel		Avery Berkel
Vrsta	FX120, SL-47xx FX125	Typ	FX120, SL-47xx FX125		FX120, SL-47xx FX125
Št. certifikata of ES pregledu tipa	T5532	Nr på EG-typintyg.	T5532		T5532
ustreza zahtevam naslednjih direktiv ES		överensstämmer med kraven för följande EG-direktiv.			
Neavtomatske tehtnice	2009/23/ES ¹	Icke-automatiska vågar	2009/23/EG ¹		2009/23/CE ¹
Direktiva o elektromagnetni združljivosti (EMZ)	2004/108/ES	EMC-direktiv	2004/108/EG		2004/108/CE
Direktivo o nizki napetosti	2006/95/ES	Lågspänningsdirektiv	2006/95/EG		2006/95/CE
Direktiva RoHS smernica	2011/65/EU	RoHS-direktiv	2011/65/EU		2011/65/EU
Veljavni usklajeni standardi so:		De tillämpliga harmoniserade standarderna är:			
EN 45501:1992 EN 60950-1:2006	EN 55022:2006 EN 50581:2012	EN 45501:1992 EN 60950-1:2006	EN 55022:2006 EN 50581:2012	EN 45501:1992 EN 60950-1:2006	EN 55022:2006 EN 50581:2012
<p>Opomba: ¹ Ta izjava je veljavna le, ko je neavtomatsko tehtnico pregledal proizvajalec ali če je izjavo o skladnosti izdal priglašeni organ.</p> <p>Avery Berkel (a division of ITW Ltd) Reg. Office: Admiral House, St Leonard's Road, Windsor, Berkshire, SL4 3BL, UK. Registered in England No: 559693</p>		<p>Observera: ¹ Deklarationen är endast giltig om det icke-automatiska vägningsinstrumentet har verifierats av tillverkaren eller med ett intyg om överensstämmelse som utfärdats av ett anmält organ.</p> <p>Avery Berkel (a division of ITW Ltd) Reg. Office: Admiral House, St Leonard's Road, Windsor, Berkshire, SL4 3BL, UK. Registered in England No: 559693</p>		<p>Avery Berkel (a division of ITW Ltd) Reg. Office: Admiral House, St Leonard's Road, Windsor, Berkshire, SL4 3BL, UK. Registered in England No: 559693</p>	

Assinatura/Nome Semnătura/Numere Podpis/Meno Podpis/Ime Underskrift/Namn	 K. Cartwright R & D Director	Signatário autorizado para Avery Berkel (uma divisão da ITW Ltd.) Semnatar autorizat pentru Avery Berkel (diviziune a ITW Ltd) Autorizovaný signatár za Avery Berkel (divízia spoločnosti ITW Ltd) Pooblaščen podpisnik za Avery Berkel (enota ITW Ltd) Godkänd underskrift för Avery Berkel (en division i ITW Ltd)	Data Data Datum Datum Datum
			11/12/13