

en		EU Declaration of Conformity
fr		Déclaration de Conformité UE
de		EU-Konformitätserklärung
nl		EU-conformiteitsverklaring
it		Dichiarazione di conformità UE
es		Declaración de conformidad de la UE
no		EU-samsvarserklæring
da		EU overensstemmelseserklæring
pl		Deklaracja zgodności UE
sv		EU-försäkran om överensstämmelse
ro		Declarație de conformitate UE
et		ELi vastavusdeklaratsioon
el		Δήλωση Συμμόρφωσης ΕΕ
hr		Izjava o skladnosti za EU
cs		EU Prohlášení o shodě
bu		Европейска декларация за съответствие
tr		AB Uyumluluk Beyanı
pt		Declaração de Conformidade da UE
fi		EU-vaatimuksenmukaisuusvakuutus
hu		EU Megfelelőségi Nyilatkozat
lt		ES Atitikties deklaracija
is		EB-samræmisyfirlýsing
lv		ES atbilstības deklarācija
sk		Vyhlásenie o zhode EÚ
sl		ES Izjava o skladnosti

EU Declaration of Conformity

Manufacturer : Avery Berkel
Type : XM601/FX100D/WWS3
EC Type Approval Certificate : UK 2879
Issued By : National Measurement & Regulation Office
0126

Conformity corresponds to the requirements of the following :

Non-Automatic Weighing Instruments : 2014/31/EU Annex I
EMC Directive : 2014/30/EU
Low Voltage Directive : 2014/35/EU
Machinery Directive : 2006/42/EC

The applicable harmonised standards are :

BS EN 45501:1994 (Type Approval)

EN 61000-6-3:2007

EN 60950-1:2006

EN12100-1:2003

EN 13857:2008

EN 13850:2006

EN 602040-1:2006

EN 61000-6-1:2007

This Declaration of Conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer

Signature / Name / Function :

Authorised signatory for :

Date :



Avery Berkel

20/04/2016

K. Cartwright R & D Director

Déclaration de Conformité UE

Fabricant : Avery Berkel
Type : XM601/FX100D/WWS3
Certificat d'approbation CE de type : UK 2879
Délivré par : National Measurement & Regulation Office
0126

Conformité correspond aux exigences des normes suivantes :

Instruments de pesage à fonctionnement non automatique : 2014/31/UE Annexe I
Directive CEM : 2014/30/UE
Directive Basse Tension : 2014/35/UE
Directive Machines : 2006/42/CE

Les normes harmonisées applicables sont :

BS EN 45501:1994 (Approbation de type)
EN 61000-6-3:2007 EN 60950-1:2006 EN12100-1:2003 EN 13857:2008
EN 13850:2006 EN 602040-1:2006 EN 61000-6-1:2007

La présente déclaration de conformité est délivrée sous la seule responsabilité du fabricant

Signature / Nom / Position :

Signataire autorisé de :

Date :



Avery Berkel

20/04/2016

K. Cartwright R & D Director

Siège social d'Avery Berkel (division de ITW Ltd.) :
Admiral House, St Leonard's Road, Windsor, Berkshire. SL4 3BL, Enregistrée en Angleterre sous le numéro 559693

EU-Konformitätserklärung

Hersteller : Avery Berkel
Typ : XM601/FX100D/WWS3
EG-Bauartzulassung : UK 2879
Ausgestellt von : National Measurement & Regulation Office
0126

Die Konformität entspricht den Anforderungen der folgenden Richtlinien :

Richtlinie über nicht-selbstständige Waagen : 2014/31/EU Anhang I
EMV-Richtlinie : 2014/30/EU
Niederspannungsrichtlinie : 2014/35/EU
Maschinen Richtlinie : 2006/42/EG

Die folgenden harmonisierten Normen sind anwendbar :

BS EN 45501:1994 (Bauartzulassung)
EN 61000-6-3:2007 EN 60950-1:2006 EN12100-1:2003 EN 13857:2008
EN 13850:2006 EN 602040-1:2006 EN 61000-6-1:2007

Für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung ist ausschließlich der Hersteller verantwortlich

Unterschrift / Name / Funktion :

Zeichnungsberechtigt für :

Datum :



Avery Berkel

20/04/2016

K. Cartwright R & D Director

EU-conformiteitsverklaring

Fabrikant : Avery Berkel
Type: XM601/FX100D/WWS3
EG-typegoedkeuringsformulier : UK 2879
Afgegeven door : National Measurement & Regulation Office
0126


Conformiteit komt overeen met de eisen van de volgende :

niet-automatische weeginstrumenten : 2014/31/EU Bijlage I
Richtlijn betreffende elektromagnetische comptabiliteit : 2014/30/EU
Richtlijn betreffende laagspanning: 2014/35/EU
Machinerichtlijn : 2006/42/EG

De geldende geharmoniseerde standaarden zijn :

BS EN 45501:1994 (Typegoedkeuring)
EN 61000-6-3:2007 EN 60950-1:2006 EN12100-1:2003 EN 13857:2008
EN 13850:2006 EN 602040-1:2006 EN 61000-6-1:2007

Deze conformiteitsverklaring wordt verstrekt onder volledige verantwoordelijkheid van de fabrikant.

Handtekening/Naam/Positie:  Gemachtigde ondertekenaar Datum:
voor : Avery Berkel 20/04/2016
K. Cartwright R & D Director

Avery Berkel (een afdeling van ITW Limited.) Hoofdkantoor:
Admiral House, St Leonard's Road, Windsor, Berkshire, VK. SL4 3BL, voor het Verenigd Koninkrijk geregistreerd in Engeland onder nr.
559693

Dichiarazione di conformità UE

Fabbricante : Avery Berkel
Tipo : XM601/FX100D/WWS3
Scheda di omologazione CE : UK 2879
Rilasciato da : National Measurement & Regulation Office
0126

La conformità risponde ai requisiti seguenti :

Strumenti per pesare a funzionamento non automatico : 2014/31/UE Allegato I
Direttiva CEM (Compatibilità elettromagnetica) : 2014/30/UE
Direttiva Bassa tensione : 2014/35/UE
Direttiva Macchine : 2006/42/CE

Nome armonizzate applicabili :

BS EN 45501:1994 (Omologazione)

EN 61000-6-3:2007

EN 60950-1:2006

EN12100-1:2003

EN 13857:2008

EN 13850:2006

EN 602040-1:2006

EN 61000-6-1:2007

Questa Dichiarazione di conformità viene rilasciata sotto l'esclusiva responsabilità del fabbricante.

Firma / Nome / Ruolo :

Firma autorizzata per conto
di :

Data :



Avery Berkel

20/04/2016

K. Cartwright R & D Director

Avery Berkel (una divisione di ITW Ltd.) Sede legale:

Admiral House, St Leonard's Road, Windsor, Berkshire. SL4 3BL, Regno Unito – Registrata in Inghilterra al n. 559693

Declaración de conformidad de la UE

Fabricante : Avery Berkel
Tipo : XM601/FX100D/WWS3
Certificado de homologación CE de tipo : UK 2879
Emitido por : National Measurement & Regulation Office
0126

La conformidad se ajusta a los requisitos de lo siguiente :

Instrumentos de medición de peso no automáticos : 2014/31/UE Anexo I
Directiva CEM : 2014/30/UE
Directiva sobre baja tensión : 2014/35/UE
Directiva Maquinaria : 2006/42/CE

Las normas armonizadas aplicables son :

BS EN 45501:1994 (Homologación)

EN 61000-6-3:2007

EN 60950-1:2006

EN12100-1:2003

EN 13857:2008

EN 13850:2006

EN 602040-1:2006

EN 61000-6-1:2007

Esta declaración de conformidad se publica bajo la responsabilidad exclusiva del fabricante

Firma / Nombre / Función :

Firmante autorizado por :

Fecha :



Avery Berkel

20/04/2016

K. Cartwright R & D Director

EU-samsvarserklæring

Produsent : Avery Berkel
Type: XM601/FX100D/WWS3
EC-typegodkjenningsbevis : UK 2879
Utstedt av : National Measurement & Regulation Office
0126

Samsvar korresponderer med kravene til følgende :

ikke-automatiske veieredskaper : 2014/31/EU Tillegg I
EMC-direktiv : 2014/30/EU
Direktiv for lavspenning : 2014/35/EU
Maskindirektivet : 2006/42/EC

Gjeldende harmoniserte standarder er :

BS EN 45501:1994 (Typegodkjenning)

EN 61000-6-3:2007

EN 60950-1:2006

EN12100-1:2003

EN 13857:2008

EN 13850:2006

EN 602040-1:2006

EN 61000-6-1:2007

Denne samsvarserklæringen er utstedt under produsentens eneansvar

Underskrift / navn / funksjon :

Autorisert underskriver for :

Dato :



Avery Berkel

20/04/2016

K. Cartwright R & D Director

EU overensstemmelseserklæring

Producent : Avery Berkel
Type : XM601/FX100D/WWS3
EC typegodkendelsescertifikat : UK 2879
Udstedt af : National Measurement & Regulation Office
0126

Overensstemmelsen svarer til kravene i det følgende :

Ikke-automatiske vejeinstrumenter : 2014/31/EU Tillegg I
EMC-direktiv : 2014/30/EU
Lavspændingsdirektiv : 2014/35/EU
Maskindirektivet : 2006/42/EC

De gældende harmoniserede standarder er :

BS EN 45501:1994 (Typgodkendelse)

EN 61000-6-3:2007

EN 60950-1:2006

EN12100-1:2003

EN 13857:2008

EN 13850:2006

EN 602040-1:2006

EN 61000-6-1:2007

Denne overensstemmelseserklæring er udstedt på producentens eneansvar

Underskrift / Navn / Funktion :

Autoriseret underskriver for :

Dato :



Avery Berkel

20/04/2016

K. Cartwright R & D Director

Deklaracja zgodności UE

Producent : Avery Berkel
Typ : XM601/FX100D/WWS3
Certyfikat zgodności typu WE : UK 2879
Wydawca: National Measurement & Regulation Office
0126

Produkt zgodny z wymaganiami następujących dokumentów :

Wagi nieautomatyczne : 2014/31/UE załącznik I
Dyrektywa EMC : 2014/30/UE
Dyrektywa o niskim napięciu : 2014/35/UE
Dyrektywa Maszynowa : 2006/42/WE

Odnosne zharmonizowane normy :

BS EN 45501:1994 (Zatwierdzenie typu)

EN 61000-6-3:2007

EN 60950-1:2006

EN12100-1:2003

EN 13857:2008

EN 13850:2006

EN 602040-1:2006

EN 61000-6-1:2007

Deklaracja zgodności jest wydawana na wyłączną odpowiedzialność producenta

Podpis / imię i nazwisko /
stanowisko :



K. Cartwright R & D Director

Upoważniony sygnatariusz w
imieniu :

Avery Berkel

Data :

20/04/2016

Avery Berkel (oddział ITW Ltd.) Siedziba:

Admiral House, St Leonard's Road, Windsor, Berkshire SL4 3BL, Wielka Brytania. Firma zarejestrowana w Anglii pod nr 559693

EU-försäkran om överensstämmelse

Tillverkare : Avery Berkel
Typ : XM601/FX100D/WWS3
EU-certifikat för typgodkännande : UK 2879
Utgivet av : National Measurement & Regulation Office
0126


Överensstämmelse motsvarar kraven för följande :

Icke-automatiska våginstrument : 2014/31/EU Bilaga I
EMC-direktiv : 2014/30/EU
Lågspänningsdirektiv : 2014/35/EU
Maskindirektivet : 2006/42/EU

De tillämpliga harmoniserade standarderna är :

BS EN 45501:1994 (Typgodkännande)
EN 61000-6-3:2007 EN 60950-1:2006 EN12100-1:2003 EN 13857:2008
EN 13850:2006 EN 602040-1:2006 EN 61000-6-1:2007

Denna försäkran om överensstämmelse utfärdas under eget ansvar för tillverkaren

Underskrift / Namn / Funktion : **Auktoriserad underskrift för :** **Datum :**
 Avery Berkel 20/04/2016
K. Cartwright R & D Director

Avery Berkel (en division i ITW Ltd.) Reg. kontor:
Admiral House, St Leonard's Road, Windsor, Berkshire. SL4 3BL, Storbritannien. Registrerad i England Nr. 559693.

Declarație de conformitate UE

Producător : Avery Berkel
Tip : XM601/FX100D/WWS3
Certificat de aprobare tip CE : UK 2879
Emis de : National Measurement & Regulation Office
0126

Conformitatea corespunde cerințelor următoarelor :

Instrumente de cântărire non-automate : 2014/31/UE Anexa I
Directiva EMC : 2014/30/UE
Directiva privind tensiunea joasă : 2014/35/UE
Directiva Masini : 2006/42/CE

Standardele armonizate aplicabile sunt :

BS EN 45501:1994 (Aprobare tip)

EN 61000-6-3:2007

EN 60950-1:2006

EN12100-1:2003

EN 13857:2008

EN 13850:2006

EN 602040-1:2006

EN 61000-6-1:2007

Prezenta Declarație de conformitate este emisă sub răspunderea exclusivă a producătorului

Semnătură / Nume / Funcție :

Semnatar autorizat pentru :

Data :



Avery Berkel

20/04/2016

K. Cartwright R & D Director

ELi vastavusdeklaratsioon

Tootja : Avery Berkel
Tüüp : XM601/FX100D/WWS3
EÜ tüübikinnitus : UK 2879
Väljastaja : National Measurement & Regulation Office
0126

Kinnitus vastab järgmistele nõuetele :

Mitteautomaatkaalud : 2014/31/EL Lisa I
Elektromagnetilise ühilduvuse direktiiv : 2014/30/EL
Madalpingedirektiiv : 2014/35/EL
Masinaid direktiivi : 2006/42/EÜ

Rakendatavad harmoniseeritud standardid on järgmised :

BS EN 45501:1994 (Tüübikinnitus)

EN 61000-6-3:2007

EN 60950-1:2006

EN12100-1:2003

EN 13857:2008

EN 13850:2006

EN 602040-1:2006

EN 61000-6-1:2007

Käesolev vastavusdeklaratsioon on välja antud tootja ainuvastutusel

Allkiri / nimi / ametikohustus :

Volitatud allakirjutaja isikule :

Kuupäev :



Avery Berkel

20/04/2016

K. Cartwright R & D Director

Δήλωση Συμμόρφωσης ΕΕ

Κατασκευαστής : Avery Berkel
Τύπος : XM601/FX100D/WWS3
Πιστοποιητικό έγκρισης τύπου ΕΚ : UK 2879
Έκδοση από : National Measurement & Regulation Office
0126

Η συμμόρφωση αντιστοιχεί στις απαιτήσεις των ακόλουθων :

Μη αυτόματα όργανα ζύγισης : 2014/31/ΕΕ Παράρτημα Ι
Οδηγία ΗΜΣ : 2014/30/ΕΕ
Οδηγία χαμηλής τάσης : 2014/35/ΕΕ
Οδηγία για τα μηχανήματα : 2006/42/ΕΚ

Τα ισχύοντα εναρμονισμένα πρότυπα είναι :

BS EN 45501:1994 (Έγκριση τύπου)

EN 61000-6-3:2007

EN 60950-1:2006

EN12100-1:2003

EN 13857:2008

EN 13850:2006

EN 602040-1:2006

EN 61000-6-1:2007

Η παρούσα Δήλωση Συμμόρφωσης έχει εκδοθεί υπό την αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή

Υπογραφή / Όνομα / Ρόλος :



K. Cartwright R & D Director

Εξουσιοδοτημένος
υπογράφων για :

Avery Berkel

Ημερομηνία :

20/04/2016

Avery Berkel (διαίρεση της ITW Ltd.) Ρυθ. Γραφείο:

Admiral House, St Leonard's Road, Windsor, Berkshire. SL4 3BL, UK (Ηνωμένο Βασίλειο) Καταχωρισμένο στην Αγγλία με αριθ. 559693

Izjava o sukladnosti za EU

Proizvođač : Avery Berkel
Tip : XM601/FX100D/WWS3
EZ certifikat o odobrenju tipa : UK 2879
Izdano od: National Measurement & Regulation Office
0126

Sukladnost odgovara sljedećim zahtjevima :

Neautomatske vage : 2014/31/EU Prilog I
Direktiva o elektromagnetskoj kompatibilnosti : 2014/30/EU
Direktiva o niskom naponu : 2014/35/EU
Direktiva o strojevima : 2006/42/EZ

Primjenjive usklađene norme su :

BS EN 45501:1994 (Potvrda tipa)
EN 61000-6-3:2007 EN 60950-1:2006 EN12100-1:2003 EN 13857:2008
EN 13850:2006 EN 602040-1:2006 EN 61000-6-1:2007

Ova izjava o sukladnosti izdaje se pod isključivom odgovornošću proizvođača

Potpis / Ime i prezime / Pozicija : **Ovlašteni potpisnik za :** **Datum :**
 Avery Berkel 20/04/2016
K. Cartwright R & D Director

EU Prohlášení o shodě

Výrobce : Avery Berkel
Typ : XM601/FX100D/WWS3
ES Typ schvalovacího certifikátu : UK 2879
Vydal : National Measurement & Regulation Office
0126


Shoda odpovídá požadavkům následujícího :

Neautomatické vážicí přístroje : 2014/31/EU Příloha I
Směrnice EMC : 2014/30/EU
Směrnice o zařízeních nízkého napětí : 2014/35/EU
Směrnice pro strojní zařízení : 2006/42/ES

Příslušné harmonizované normy jsou :

BS EN 45501:1994 (Typové schválení)
EN 61000-6-3:2007 EN 60950-1:2006 EN12100-1:2003 EN 13857:2008
EN 13850:2006 EN 602040-1:2006 EN 61000-6-1:2007

Toto prohlášení o shodě je vydáno na výhradní zodpovědnost výrobce

Podpis / Jméno / Funkce :	Osoba s podpisovým právem pro :	Datum :
	Avery Berkel	20/04/2016
K. Cartwright R & D Director		

Avery Berkel (divize ITW Ltd.) Adresa sídla:
Admiral House, St Leonard's Road, Windsor, Berkshire. SL4 3BL, UK Registrováno ve Velké Británii jako č. 559693

Европейска декларация за съответствие

Производител : Avery Berkel
Тип : XM601/FX100D/WWS3
Европейски сертификат за типово одобрение : UK 2879
Изготвил : National Measurement & Regulation Office
0126


Съответствие - отговаря на изискванията на следните :

Тегловни прибори за неароматни съединения : 2014/31/ЕС Анекс I
Директива за електромагнитна съвместимост : 2014/30/ЕС
Директива за ниско напрежение : 2014/35/ЕС
Директива Машини : 2006/42/ЕС

Действащите хармонизирани стандарти са :

BS EN 45501:1994 (Типово одобрение)
EN 61000-6-3:2007 EN 60950-1:2006 EN12100-1:2003 EN 13857:2008
EN 13850:2006 EN 602040-1:2006 EN 61000-6-1:2007

Настоящата декларация за съответствие се издава само на отговорност на производителя

Подпис / Име / Длъжност :  Упълномощено за
подписване лице от името Дата :
Avery Berkel 20/04/2016
K. Cartwright R & D Director

Avery Berkel (поделение на ITW Ltd.) Регистрационен адрес:
Admiral House, St Leonard's Road, Windsor, Berkshire. SL4 3BL, UK (Бъркшир), Великобритания Регистрирани в Англия под №
559693

AB Uyumluluk Beyanı

İmalatçı : Avery Berkel
Tip : XM601/FX100D/WWS3
EC Tip Onay Sertifikası : UK 2879
Veren : National Measurement & Regulation Office
0126

Uyumluluk aşağıdakilerin gereksinimlerine karşılık gelmektedir :

Otomatik Olmayan Tartım Aletleri : 2014/31/EU Ek I
Elektromanyetik Uyumluluk Direktifi : 2014/30/EU
Düşük Voltaj Direktifi : 2014/35/EU
Makine Direktifi : 2006/42/EC

Geçerli uyumlulaştırılmış standartlar şunlardır :

BS EN 45501:1994 (Tip Onayı)

EN 61000-6-3:2007

EN 60950-1:2006

EN12100-1:2003

EN 13857:2008

EN 13850:2006

EN 602040-1:2006

EN 61000-6-1:2007

Bu Uyumluluk Beyanı tamamen imalatçının sorumluluğu kapsamında yayınlanmıştır

İmza / İsim / Görev :

Şunun adına imza yetkilisi :

Tarih :



Avery Berkel

20/04/2016

K. Cartwright R & D Director

Declaração de Conformidade da UE

Fabricante : Avery Berkel
Tipo : XM601/FX100D/WWS3
Certificado de Aprovação do Tipo EC : UK 2879
Emitido por : National Measurement & Regulation Office
0126

A conformidade corresponde aos requisitos do seguinte :

Instrumentos de pesagem não automáticos : 2014/31/UE Anexo I
Diretiva EMC : 2014/30/UE
Diretiva de baixa tensão : 2014/35/UE
Directiva Máquinas : 2006/42/EC

As normas harmonizadas aplicáveis são :

BS EN 45501:1994 (Aprovação do tipo)

EN 61000-6-3:2007

EN 60950-1:2006

EN12100-1:2003

EN 13857:2008

EN 13850:2006

EN 602040-1:2006

EN 61000-6-1:2007

Esta Declaração de Conformidade é emitida sob a exclusiva responsabilidade do fabricante

Assinatura/Nome/Função :

Assinatura autorizada de :

Data :



Avery Berkel

20/04/2016

K. Cartwright R & D Director

EU-vaatimuksenmukaisuusvakuutus

Valmistaja : Avery Berkel
Tyyppi : XM601/FX100D/WWS3
Ey-tyyppihväksyntätodistus : UK 2879
Myöntänyt : National Measurement & Regulation Office
0126

Täyttää seuraaville ei-automaattisille :

punnituslaitteille asetetut vaatimukset : 2014/31/EU Liite I
EMC-direktiivi : 2014/30/EU
Pienjännitedirektiivi : 2014/35/EU
Konedirektiivi : 2006/42/EY

Sovellettavat yhdenmukaiset normit ovat :

BS EN 45501:1994 (Tyyppihväksyntä)

EN 61000-6-3:2007

EN 60950-1:2006

EN12100-1:2003

EN 13857:2008

EN 13850:2006

EN 602040-1:2006

EN 61000-6-1:2007

Tämä vaatimuksenmukaisuusvakuutus on myönnetty yksinomaan valmistajan vastuulla.

Allekirjoitus / nimi / asema :

Valtuutettu allekirjoittaja :

Päivämäärä :



Avery Berkel

20/04/2016

K. Cartwright R & D Director

EU Megfelelőségi Nyilatkozat

Gyártó : Avery Berkel
Típus : XM601/FX100D/WWS3
EK Típusengedélyezési Tanúsítvány : UK 2879
Kiadó : National Measurement & Regulation Office
0126

A termék a következő követelményeknek felel meg :

Nem automatikus súlymérő műszerek : 2014/31/EU I. függelék
Elektromágneses összeférhetőségre vonatkozó irányelv : 2014/30/EU
Kisfeszültségű készülékekre vonatkozó irányelv : 2014/35/EU
Gépdirektíva : 2006/42/EK

Az alkalmazandó harmonizált normák :

BS EN 45501:1994 (Típustanúsítvány)

EN 61000-6-3:2007

EN 60950-1:2006

EN12100-1:2003

EN 13857:2008

EN 13850:2006

EN 602040-1:2006

EN 61000-6-1:2007

A Megfelelőségi Nyilatkozat kibocsátásáért egyedül a gyártó vállal felelősséget

Aláírás / Név / Beosztás :

Meghatalmazott aláíró :

Dátum :



Avery Berkel

20/04/2016

K. Cartwright R & D Director

Avery Berkel (az ITW Ltd. részlege) Hivatalos iroda:

Admiral House, St Leonard's Road, Windsor, Berkshire. SL4 3BL, Egyesült Királyság, Angliai regisztrációs szám: 559693

ES Atitikties deklaracija

Gamintojas : Avery Berkel
Tipas : XM601/FX100D/WWS3
EB tipo patvirtinimo sertifikatas : UK 2879
Išduotas (kieno) : National Measurement & Regulation Office
0126

Atitiktis atitinka šiuos reikalavimus :

Neautomatinės svarstyklės : 2014/31/ES Priedas I
EMC direktyva : 2014/30/ES
Žemos įtampos direktyva : 2014/35/ES
Mašinų Direktyvos : 2006/42/EB

Taikomi šie harmonizuoti standartai :

BS EN 45501:1994 (Tipo patvirtinimas)

EN 61000-6-3:2007

EN 60950-1:2006

EN12100-1:2003

EN 13857:2008

EN 13850:2006

EN 602040-1:2006

EN 61000-6-1:2007

Ši Atitikties deklaracija išduota tik gamintojo atsakomybe

Parašas/ Vardas, pavardė/
Pareigos :



Įgaliotas pasirašantis už :

Avery Berkel

Data :

20/04/2016

K. Cartwright R & D Director

EB-samræmisýfirlýsing

Framleiðandi : Avery Berkel
Gerð : XM601/FX100D/WWS3
EB-gerðarviðurkenningarvottorð : UK 2879
Gefin út af : National Measurement & Regulation Office
0126

Samræmi samsvarar kröfum um eftirfarandi :

Ósjálfvirkun vogunarbúnað : 2014/31/EB Viðauki I
Tilskipun um rafsegulsviðssamhæfi : 2014/30/EB
Lágspennutilskipun : 2014/35/EB
Vélar Tilskipun : 2006/42/EB

Viðeigandi samhæfðir staðlar eru :

BS EN 45501:1994 (Gerðarsamþykki)

EN 61000-6-3:2007

EN 60950-1:2006

EN12100-1:2003

EN 13857:2008

EN 13850:2006

EN 602040-1:2006

EN 61000-6-1:2007

Þessi samræmisýfirlýsing er gefin út á ábyrgð framleiðanda

Undirskrift / nafn / hlutverk :



K. Cartwright R & D Director

Viðurkenndur
undirritunaraðili fyrir :

Avery Berkel

Dagsetning :

20/04/2016

ES atbilstības deklarācija

Ražotājs : Avery Berkel
Tips : XM601/FX100D/WWS3
EK tipa apstiprinājuma sertifikāts : UK 2879
Izsniedzējs : National Measurement & Regulation Office
0126

Atbilstība ir saskaņā ar turpmāko noteikumu prasībām :

Neautomātiskie svāri : 2014/31/ES I pielikums
EMS direktīva : 2014/30/ES
Zemsprieguma direktīva : 2014/35/ES
Mašīnas Direktīva : 2006/42/EK

Piemērojamie saskaņotie standarti :

BS EN 45501:1994 (Tipa apstiprināšana)

EN 61000-6-3:2007

EN 60950-1:2006

EN12100-1:2003

EN 13857:2008

EN 13850:2006

EN 602040-1:2006

EN 61000-6-1:2007

Šī atbilstības deklarācija ir izveidota vienīgi uz ražotāja atbildību

Paraksts / vārds /
amatpienākums :



K. Cartwright R & D Director

Paraksttiesīgā persona, kuru
pilnvarojis :

Avery Berkel

Datums :

20/04/2016

Vyhlásenie o zhode EÚ

Výrobca : Avery Berkel
Typ : XM601/FX100D/WWS3
Certifikát ES schválenia typu : UK 2879
Vydáva : National Measurement & Regulation Office
0126

Zhoda zodpovedá požiadavkám nasledujúceho :

Neautomatické vážiace prístroje : 2014/31/EÚ Príloha I
Smernica o EMC : 2014/30/EÚ
Smernica o nízkom napätí : 2014/35/EÚ
Smernica pre strojné zariadenie : 2006/42/ES

Použiteľné harmonizované normy sú :

BS EN 45501:1994 (Schválenie typu)

EN 61000-6-3:2007

EN 60950-1:2006

EN12100-1:2003

EN 13857:2008

EN 13850:2006

EN 602040-1:2006

EN 61000-6-1:2007

Toto vyhlásenie o zhode je vydané vo výhradnej zodpovednosti výrobcu

Podpis / Meno / Funkcia :

Autorizovaný signatár za :

Dátum :



Avery Berkel

20/04/2016

K. Cartwright R & D Director

ES Izjava o skladnosti

Proizvajalec : Avery Berkel
Tip : XM601/FX100D/WWS3
ES certifikat o homologaciji : UK 2879
Izdal : National Measurement & Regulation Office
0126

Skladnost ustreza zahtevam naslednjih

neavtomatskih tehtnic : 2014/31/ES Priloga I
Direktiva EMC : 2014/30/ES
Direktiva o nizki napetosti : 2014/35/ES
Direktiva o strojevima : 2006/42/ES

Veljavni usklajeni standardi so :

BS EN 45501:1994 (Homologacija)

EN 61000-6-3:2007

EN 60950-1:2006

EN12100-1:2003

EN 13857:2008

EN 13850:2006

EN 602040-1:2006

EN 61000-6-1:2007

Ta izjava o skladnosti se izda na lastno odgovornost proizvajalca.

Podpis / Ime / Funkcija :

Pooblaščen podpisnik za :

Datum :



Avery Berkel

20/04/2016

K. Cartwright R & D Director