

en		EU Declaration of Conformity
fr		Déclaration de Conformité UE
de		EU-Konformitätserklärung
nl		EU-conformiteitsverklaring
it		Dichiarazione di conformità UE
es		Declaración de conformidad de la UE
no		EU-samsvarserklæring
da		EU overensstemmelseserklæring
pl		Deklaracja zgodności UE
sv		EU-försäkran om överensstämmelse
ro		Declarație de conformitate UE
et		ELi vastavusdeklaratsioon
el		Δήλωση Συμμόρφωσης ΕΕ
hr		Izjava o skladnosti za EU
cs		EU Prohlášení o shodě
bu		Европейска декларация за съответствие
tr		AB Uyumluluk Beyanı
pt		Declaração de Conformidade da UE
fi		EU-vaatimuksenmukaisuusvakuutus
hu		EU Megfelelőségi Nyilatkozat
lt		ES Atitikties deklaracija
is		EB-samræmisyfirlýsing
lv		ES atbilstības deklarācija
sk		Vyhlásenie o zhode EÚ
sl		ES Izjava o skladnosti



Foundry Lane, Smethwick, West Midlands, B66 2LP, England

## EU Declaration of Conformity

**Manufacturer :** Avery Berkel

**Type :** M<sup>2</sup> 601 / FX100

**EC Type Approval Certificate :** UK 2737

**Issued By :** National Measurement Office  
0126

**Conformity corresponds to the requirements of the following :**

**Non-Automatic Weighing Instruments :** 2014/31/EU Annex I

**EMC Directive :** 2014/30/EU

**Low Voltage Directive :** 2014/35/EU

**RoHS Directive :** 2011/65/EU

**The applicable harmonised standards are :**

BS EN 45501:1994 (Type Approval)

EN 61000-6-3:2007

EN 60950-1:2006

EN 50581:2012

**This Declaration of Conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer**

Signature / Name / Function :

Authorised signatory for :

Date :

Avery Berkel

12/09/2016

K. Cartwright R & D Director

Avery Berkel (a division of ITW Ltd.) Reg. Office:  
Admiral House, St Leonard's Road, Windsor, Berkshire. SL4 3BL, UK Registered in England No. 559693

## Déclaration de Conformité UE

**Fabricant :** Avery Berkel

**Type :** M<sup>2</sup> 601 / FX100

**Certificat d'approbation CE de type :** UK 2737

**Délivré par :** National Measurement Office  
0126

**Conformité correspond aux exigences des normes suivantes :**

**Instruments de pesage à fonctionnement non automatique :** 2014/31/UE Annexe I

**Directive CEM :** 2014/30/UE

**Directive Basse Tension :** 2014/35/UE

**Directive RoHS :** 2011/65/UE

**Les normes harmonisées applicables sont :**

BS EN 45501:1994 (Approbation de type)

EN 61000-6-3:2007

EN 60950-1:2006

EN 50581:2012

**La présente déclaration de conformité est délivrée sous la seule responsabilité du fabricant**

Signature / Nom / Position :

Signataire autorisé de :

Date :



Avery Berkel

12/09/2016

K. Cartwright R & D Director

Siège social d'Avery Berkel (division de ITW Ltd.) :

Admiral House, St Leonard's Road, Windsor, Berkshire. SL4 3BL, Enregistrée en Angleterre sous le numéro 559693

## EU-Konformitätserklärung

Hersteller : Avery Berkel

Typ : M<sup>2</sup> 601 / FX100

EG-Bauartzulassung : UK 2737

Ausgestellt von : National Measurement Office  
0126

Die Konformität entspricht den Anforderungen der folgenden Richtlinien :

Richtlinie über nicht-selbstständige Waagen : 2014/31/EU Anhang I

EMV-Richtlinie : 2014/30/EU

Niederspannungsrichtlinie : 2014/35/EU

RoHS-Richtlinie : 2011/65/EU

Die folgenden harmonisierten Normen sind anwendbar :

BS EN 45501:1994 (Bauartzulassung)

EN 61000-6-3:2007

EN 60950-1:2006

EN 50581:2012

Für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung ist ausschließlich der Hersteller verantwortlich

Unterschrift / Name / Funktion :

Zeichnungsberechtigt für :

Datum :



Avery Berkel

12/09/2016

K. Cartwright R & D Director

## EU-conformiteitsverklaring

Fabrikant : Avery Berkel

Type: M<sup>2</sup> 601 / FX100

EG-typegoedkeuringsformulier : UK 2737

Afgegeven door : National Measurement Office  
0126

Conformiteit komt overeen met de eisen van de volgende :

niet-automatische weeginstrumenten :	2014/31/EU	Bijlage I
Richtlijn betreffende elektromagnetische compatibiliteit :	2014/30/EU	
Richtlijn betreffende laagspanning:	2014/35/EU	
RoHS-richtlijn :	2011/65/EU	

De geldende geharmoniseerde standaarden zijn :

BS EN 45501:1994 (Typegoedkeuring)

EN 61000-6-3:2007

EN 60950-1:2006

EN 50581:2012

Deze conformiteitsverklaring wordt verstrekt onder volledige verantwoordelijkheid van de fabrikant.

Handtekening/Naam/Positie:

Gemachtigde ondertekenaar voor :

Datum:



Avery Berkel

12/09/2016

K. Cartwright R & D Director

Avery Berkel (een afdeling van ITW Limited.) Hoofdkantoor:

Admiral House, St Leonard's Road, Windsor, Berkshire, VK. SL4 3BL, voor het Verenigd Koninkrijk geregistreerd in Engeland onder nr. 559693

## Dichiarazione di conformità UE

**Fabbricante :** Avery Berkel

**Tipo :** M<sup>2</sup> 601 / FX100

**Scheda di omologazione CE :** UK 2737

**Rilasciato da :** National Measurement Office  
0126

La conformità risponde ai requisiti seguenti :

**Strumenti per pesare a funzionamento non automatico :** 2014/31/UE Allegato I  
**Direttiva CEM (Compatibilità elettromagnetica) :** 2014/30/UE  
**Direttiva Bassa tensione :** 2014/35/UE  
**Direttiva RoHS (Restrizione all'uso di sostanze pericolose) :** 2011/65/UE

**Nome armonizzate applicabili :**

BS EN 45501:1994 (Omologazione)

EN 61000-6-3:2007

EN 60950-1:2006

EN 50581:2012

Questa Dichiarazione di conformità viene rilasciata sotto l'esclusiva responsabilità del fabbricante.

Firma / Nome / Ruolo :

Firma autorizzata per conto di :

Data :



Avery Berkel

12/09/2016

K. Cartwright R & D Director

Avery Berkel (una divisione di ITW Ltd.) Sede legale:

Admiral House, St Leonard's Road, Windsor, Berkshire. SL4 3BL, Regno Unito – Registrata in Inghilterra al n. 559693

## Declaración de conformidad de la UE

**Fabricante :** Avery Berkel

**Tipo :** M<sup>2</sup> 601 / FX100

**Certificado de homologación CE de tipo :** UK 2737

**Emitido por :** National Measurement Office  
0126

La conformidad se ajusta a los requisitos de lo siguiente :

**Instrumentos de medición de peso no automáticos :** 2014/31/UE Anexo I

**Directiva CEM :** 2014/30/UE

**Directiva sobre baja tensión :** 2014/35/UE

**Directiva sobre restricción de sustancias peligrosas (RoHS) :** 2011/65/UE

Las normas armonizadas aplicables son :

BS EN 45501:1994 (Homologación)

EN 61000-6-3:2007

EN 60950-1:2006

EN 50581:2012

Esta declaración de conformidad se publica bajo la responsabilidad exclusiva del fabricante

Firma / Nombre / Función :

Firmante autorizado por :

Fecha :



Avery Berkel

12/09/2016

K. Cartwright R & D Director

Avery Berkel (una división de ITW Ltd.) Oficina reg.:

Admiral House, St Leonard's Road, Windsor, Berkshire. SL4 3BL, Registrada en Inglaterra, Reino Unido, con el Nº 559693

## EU-samsvarserklæring

Produsent : Avery Berkel

Type: M<sup>2</sup> 601 / FX100

EC-typegodkjenningsbevis : UK 2737

Utstedt av : National Measurement Office  
0126

Samsvar korresponderer med kravene til følgende :

ikke-automatiske veieredskaper : 2014/31/EU Tillegg I

EMC-direktiv : 2014/30/EU

Direktiv for lavspenning : 2014/35/EU

RoHS-direktiv : 2011/65/EU

Gjeldende harmoniserte standarder er :

BS EN 45501:1994 (Typegodkjenning)

EN 61000-6-3:2007

EN 60950-1:2006

EN 50581:2012

Denne samsvarserklæringen er utstedt under produsentens eneansvar

Underskrift / navn / funksjon :

Autorisert underskriver for :

Dato :



Avery Berkel

12/09/2016

K. Cartwright R & D Director



## EU overensstemmelseserklæring

**Producent :** Avery Berkel

**Type :** M<sup>2</sup> 601 / FX100

**EC typegodkendelsescertifikat :** UK 2737

**Udstedt af :** National Measurement Office  
0126

Overensstemmelsen svarer til kravene i det følgende :

**Ikke-automatiske vejeinstrumenter :** 2014/31/EU Tillegg I

**EMC-direktiv :** 2014/30/EU

**Lavspændingsdirektiv :** 2014/35/EU

**RoHS-direktiv :** 2011/65/EU

De gældende harmoniserede standarder er :

BS EN 45501:1994 (Typegodkendelse)

EN 61000-6-3:2007

EN 60950-1:2006

EN 50581:2012

Denne overensstemmelseserklæring er udstedt på producentens eneansvar

Underskrift / Navn / Funktion :

Autoriseret underskriver for :

Dato :



Avery Berkel

12/09/2016

K. Cartwright R & D Director

## Deklaracja zgodności UE

**Producent :** Avery Berkel

**Typ :** M<sup>2</sup> 601 / FX100

**Certyfikat zgodności typu WE :** UK 2737

**Wydawca :** National Measurement Office  
0126

**Produkt zgodny z wymaganiami następujących dokumentów :**

**Wagi nieautomatyczne :** 2014/31/UE załącznik I

**Dyrektywa EMC :** 2014/30/UE

**Dyrektywa o niskim napięciu :** 2014/35/UE

**Dyrektywa RoHS :** 2011/65/UE

**Oдноśne zharmonizowane normy :**

BS EN 45501:1994 (Zatwierdzenie typu)

EN 61000-6-3:2007

EN 60950-1:2006

EN 50581:2012

**Deklaracja zgodności jest wydawana na wyłączną odpowiedzialność producenta**

Podpis / imię i nazwisko /  
stanowisko :



K. Cartwright R & D Director

Upoważniony sygnatariusz w imieniu

Avery Berkel

Data :

12/09/2016

Avery Berkel (oddział ITW Ltd.) Siedziba:

Admiral House, St Leonard's Road, Windsor, Berkshire SL4 3BL, Wielka Brytania. Firma zarejestrowana w Anglii pod nr 559693

## EU-försäkran om överensstämmelse

Tillverkare : Avery Berkel

Typ : M<sup>2</sup> 601 / FX100

EU-certifikat för typgodkännande : UK 2737

Utgivet av : National Measurement Office  
0126

Överensstämmelse motsvarar kraven för följande :

Icke-automatiska våginstrument : 2014/31/EU Bilaga I

EMC-direktiv : 2014/30/EU

Lågspänningsdirektiv : 2014/35/EU

RoHS-direktiv : 2011/65/EU

De tillämpliga harmoniserade standarderna är :

BS EN 45501:1994 (Typgodkännande)

EN 61000-6-3:2007

EN 60950-1:2006

EN 50581:2012

Denna försäkran om överensstämmelse utfärdas under eget ansvar för tillverkaren

Underskrift / Namn / Funktion :

Auktoriserad underskrift för :

Datum :



Avery Berkel

12/09/2016

K. Cartwright R & D Director

Avery Berkel (en division i ITW Ltd.) Reg. kontor:

Admiral House, St Leonard's Road, Windsor, Berkshire. SL4 3BL, Storbritannien. Registrerad i England Nr. 559693.

## Declarație de conformitate UE

Producător : Avery Berkel

Tip : M<sup>2</sup> 601 / FX100

Certificat de aprobare tip CE : UK 2737

Emis de : National Measurement Office  
0126

**Conformitatea corespunde cerințelor următoarelor :**

Instrumente de cântărire non-automate : 2014/31/UE Anexa I

Directiva EMC : 2014/30/UE

Directiva privind tensiunea joasă : 2014/35/UE

Directiva RoHS : 2011/65/UE

**Standardele armonizate aplicabile sunt :**

BS EN 45501:1994 (Aprobare tip)

EN 61000-6-3:2007

EN 60950-1:2006

EN 50581:2012

**Prezenta Declarație de conformitate este emisă sub răspunderea exclusivă a producătorului**

Semnătură / Nume / Funcție :

Semnatar autorizat pentru :

Data :



Avery Berkel

12/09/2016

K. Cartwright R & D Director

## ELi vastavusdeklaratsioon

Tootja : Avery Berkel

Tüüp : M<sup>2</sup> 601 / FX100

EÜ tüübikinnitus : UK 2737

Väljastaja : National Measurement Office  
0126

**Kinnitus vastab järgmistele nõuetele :**

Mitteautomaatkaalud : 2014/31/EL Lisa I  
Elektromagnetilise ühilduvuse direktiiv : 2014/30/EL  
Madalpingedirektiiv : 2014/35/EL  
RoHSi direktiiv : 2011/65/EL

**Rakendatavad harmoniseeritud standardid on järgmised :**

BS EN 45501:1994 (Tüübikinnitus)

EN 61000-6-3:2007

EN 60950-1:2006

EN 50581:2012

**Käesolev vastavusdeklaratsioon on välja antud tootja ainuvastutusel**

Allkiri / nimi / ametikohustus :

Volitatud allakirjutaja isikule :

Kuupäev :



Avery Berkel

12/09/2016

K. Cartwright R & D Director

## Δήλωση Συμμόρφωσης ΕΕ

Κατασκευαστής : Avery Berkel

Τύπος : M<sup>2</sup> 601 / FX100

Πιστοποιητικό έγκρισης τύπου ΕΚ : UK 2737

Έκδοση από : National Measurement Office  
0126

Η συμμόρφωση αντιστοιχεί στις απαιτήσεις των ακόλουθων :

Μη αυτόματα όργανα ζύγισης : 2014/31/ΕΕ Παράρτημα Ι

Οδηγία ΗΜΣ : 2014/30/ΕΕ

Οδηγία χαμηλής τάσης : 2014/35/ΕΕ

Οδηγία περιορισμού επικίνδυνων ουσιών : 2011/65/ΕΕ

Τα ισχύοντα εναρμονισμένα πρότυπα είναι :

BS EN 45501:1994 (Έγκριση τύπου)

EN 61000-6-3:2007

EN 60950-1:2006

EN 50581:2012

Η παρούσα Δήλωση Συμμόρφωσης έχει εκδοθεί υπό την αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή

Υπογραφή / Όνομα / Ρόλος :

Εξουσιοδοτημένος υπογράφων για

Ημερομηνία :



Avery Berkel

12/09/2016

K. Cartwright R &amp; D Director

Avery Berkel (διαίρεση της ITW Ltd.) Ρυθ. Γραφείο:

Admiral House, St Leonard's Road, Windsor, Berkshire. SL4 3BL, UK (Ηνωμένο Βασίλειο) Καταχωρισμένο στην Αγγλία με αριθ. 559693

## Izjava o sukladnosti za EU

Proizvođač : Avery Berkel

Tip : M<sup>2</sup> 601 / FX100

EZ certifikat o odobrenju tipa : UK 2737

Izdano od: National Measurement Office  
0126

**Sukladnost odgovara sljedećim zahtjevima :**

Neautomatske vage : 2014/31/EU Prilog I  
Direktiva o elektromagnetskoj kompatibilnosti : 2014/30/EU  
Direktiva o niskom naponu : 2014/35/EU  
Direktiva RoHS : 2011/65/EU

**Primjenjive usklađene norme su :**

BS EN 45501:1994 (Potvrda tipa)

EN 61000-6-3:2007

EN 60950-1:2006

EN 50581:2012

**Ova izjava o sukladnosti izdaje se pod isključivom odgovornošću proizvođača**

Potpis / Ime i prezime / Pozicija :

Ovlašteni potpisnik za :

Datum :



Avery Berkel

12/09/2016

K. Cartwright R & D Director

## EU Prohlášení o shodě

Výrobce : Avery Berkel

Typ : M<sup>2</sup> 601 / FX100

ES Typ schvalovacího certifikátu : UK 2737

Vydal : National Measurement Office  
0126

Shoda odpovídá požadavkům následujícího :

Neautomatické vážicí přístroje : 2014/31/EU Příloha I  
Směrnice EMC : 2014/30/EU  
Směrnice o zařízeních nízkého napětí : 2014/35/EU  
Směrnice RoHS : 2011/65/EU

Příslušné harmonizované normy jsou :

BS EN 45501:1994 (Typové schválení)

EN 61000-6-3:2007

EN 60950-1:2006

EN 50581:2012

Toto prohlášení o shodě je vydáno na výhradní zodpovědnost výrobce

Podpis / Jméno / Funkce :

Osoba s podpisovým právem pro :

Datum :



Avery Berkel

12/09/2016

K. Cartwright R & D Director

Avery Berkel (divize ITW Ltd.) Adresa sídla:

Admiral House, St Leonard's Road, Windsor, Berkshire. SL4 3BL, UK Registrováno ve Velké Británii jako č. 559693



## Европейска декларация за съответствие

Производител : Avery Berkel

Тип : M<sup>2</sup> 601 / FX100

Европейски сертификат за типово одобрение : UK 2737

Изготвил : National Measurement Office  
0126

---

Съответствие - отговаря на изискванията на следните :

Тегловни прибори за неароматни съединения : 2014/31/EC Анекс I

Директива за електромагнитна съвместимост : 2014/30/EC

Директива за ниско напрежение : 2014/35/EC

Директива за ограничаване на употребата на определени опасни вещества : 2011/65/EC

---

Действащите хармонизирани стандарти са :

BS EN 45501:1994 (Типово одобрение)

EN 61000-6-3:2007

EN 60950-1:2006

EN 50581:2012

---

Настоящата декларация за съответствие се издава само на отговорност на производителя

Подпис / Име / Длъжност :

Упълномощено за подписване лице от  
името на :

Дата :



Avery Berkel

12/09/2016

K. Cartwright R &amp; D Director

---

Avery Berkel (поделение на ITW Ltd.) Регистрационен адрес:

Admiral House, St Leonard's Road, Windsor, Berkshire. SL4 3BL, UK (Бъркшир), Великобритания Регистрирани в Англия под №  
559693

## AB Uyumluluk Beyanı

İmalatçı : Avery Berkel

Tip : M<sup>2</sup> 601 / FX100

EC Tip Onay Sertifikası : UK 2737

Veren : National Measurement Office  
0126

Uyumluluk aşağıdakilerin gereksinimlerine karşılık gelmektedir :

Otomatik Olmayan Tartım Aletleri :	2014/31/EU	Ek I
Elektromanyetik Uyumluluk Direktifi :	2014/30/EU	
Düşük Voltaj Direktifi :	2014/35/EU	
Tehlikeli Maddelerin Sınırlanması Direktifi :	2011/65/EU	

Geçerli uyumlulaştırılmış standartlar şunlardır :

BS EN 45501:1994 (Tip Onayı)

EN 61000-6-3:2007

EN 60950-1:2006

EN 50581:2012

Bu Uyumluluk Beyanı tamamen imalatçının sorumluluğu kapsamında yayınlanmıştır

İmza / İsim / Görev :

Şunun adına imza yetkilisi :

Tarih :



Avery Berkel

12/09/2016

K. Cartwright R & D Director

## Declaração de Conformidade da UE

Fabricante : Avery Berkel

Tipo : M<sup>2</sup> 601 / FX100

Certificado de Aprovação do Tipo EC : UK 2737

Emitido por : National Measurement Office  
0126

A conformidade corresponde aos requisitos do seguinte :

Instrumentos de pesagem não automáticos : 2014/31/UE Anexo I

Diretiva EMC : 2014/30/UE

Diretiva de baixa tensão : 2014/35/UE

Diretiva RoHS : 2011/65/UE

As normas harmonizadas aplicáveis são :

BS EN 45501:1994 (Aprovação do tipo)

EN 61000-6-3:2007

EN 60950-1:2006

EN 50581:2012

Esta Declaração de Conformidade é emitida sob a exclusiva responsabilidade do fabricante

Assinatura/Nome/Função :

Assinatura autorizada de :

Data :



Avery Berkel

12/09/2016

K. Cartwright R & D Director

## EU-vaatimuksenmukaisuusvakuutus

Valmistaja : Avery Berkel

Tyyppi : M<sup>2</sup> 601 / FX100

Ey-tyyppihyväksyntätodistus : UK 2737

Myöntänyt : National Measurement Office  
0126

Täyttää seuraaville ei-automaattisille :

punnituslaitteille asetetut vaatimukset : 2014/31/EU Liite I

EMC-direktiivi : 2014/30/EU

Pienjännitedirektiivi : 2014/35/EU

RoHS-direktiivi : 2011/65/EU

Sovellettavat yhdenmukaiset normit ovat :

BS EN 45501:1994 (Tyyppihyväksyntä)

EN 61000-6-3:2007

EN 60950-1:2006

EN 50581:2012

Tämä vaatimuksenmukaisuusvakuutus on myönnetty yksinomaan valmistajan vastuulla.

Allekirjoitus / nimi / asema :

Valtuutettu allekirjoittaja :

Päivämäärä :



Avery Berkel

12/09/2016

K. Cartwright R & D Director

Avery Berkel (ITW Ltd:n liikeyksikkö) Rekisteröity osoite:  
Admiral House, St Leonard's Road, Windsor, Berkshire. SL4 3BL, UK, rekisteröity Englannissa nro: 559693

## EU Megfelelőségi Nyilatkozat

Gyártó : Avery Berkel

Típus : M<sup>2</sup> 601 / FX100

EK Típusengedélyezési Tanúsítvány : UK 2737

Kiadó : National Measurement Office  
0126

A termék a következő követelményeknek felel meg :

Nem automatikus súlymérő műszerek :	2014/31/EU	I. függelék
Elektromágneses összeférhetőségre vonatkozó irányelv :	2014/30/EU	
Kisfeszültségű készülékekre vonatkozó irányelv :	2014/35/EU	
RoHS irányelv :	2011/65/EU	

Az alkalmazandó harmonizált normák :

BS EN 45501:1994 (Típustanúsítvány)

EN 61000-6-3:2007

EN 60950-1:2006

EN 50581:2012

A Megfelelőségi Nyilatkozat kibocsátásáért egyedül a gyártó vállal felelősséget

Aláírás / Név / Beosztás :

Meghatalmazott aláíró :

Dátum :



Avery Berkel

12/09/2016

K. Cartwright R & D Director

Avery Berkel (az ITW Ltd. részlege) Hivatalos iroda:

Admiral House, St Leonard's Road, Windsor, Berkshire. SL4 3BL, Egyesült Királyság, Angliai regisztrációs szám: 559693

## ES Atitikties deklaracija

**Gamintojas :** Avery Berkel

**Tipas :** M<sup>2</sup> 601 / FX100

**EB tipo patvirtinimo sertifikatas :** UK 2737

**Išduotas (kieno) :** National Measurement Office  
0126

**Atitiktis atitinka šiuos reikalavimus :**

**Neautomatinės svarstyklės :** 2014/31/ES Priedas I

**EMC direktyva :** 2014/30/ES

**Žemos įtampos direktyva :** 2014/35/ES

**RoHS direktyva :** 2011/65/ES

**Taikomi šie harmonizuoti standartai :**

BS EN 45501:1994 (Tipo patvirtinimas)

EN 61000-6-3:2007

EN 60950-1:2006

EN 50581:2012

**Ši Atitikties deklaracija išduota tik gamintojo atsakomybe**

Parašas/ Vardas, pavardė/ Pareigos :

Įgaliotas pasirašantis už :

Data :



Avery Berkel

12/09/2016

K. Cartwright R & D Director

Avery Berkel (ITW Ltd. skyrius) Registruota buveinė:

Admiral House, St Leonard's Road, Windsor, Berkshire. SL4 3BL, JK Registracijos Anglijoje Nr. 559693

## EB-samræmisýfirlýsing

Framleiðandi : Avery Berkel

Gerð : M<sup>2</sup> 601 / FX100

EB-gerðarviðurkenningarvottorð : UK 2737

Gefin út af : National Measurement Office  
0126

**Samræmi samsvarar kröfum um eftirfarandi :**

Ósjálfvirkan vogunarbúnað : 2014/31/EB Viðauki I  
Tilskipun um rafsegulviðssamhæfi : 2014/30/EB  
Lágspennutilskipun : 2014/35/EB  
RoHS-tilskipun : 2011/65/EB

**Viðeigandi samhæfðir staðlar eru :**

BS EN 45501:1994 (Gerðarsamþykki)

EN 61000-6-3:2007

EN 60950-1:2006

EN 50581:2012

**Þessi samræmisýfirlýsing er gefin út á ábyrgð framleiðanda**

Undirskrift / nafn / hlutverk :

Viðurkenndur undirritunaraðili fyrir

Dagsetning :



Avery Berkel

12/09/2016

K. Cartwright R & D Director

## ES atbilstības deklarācija

**Ražotājs :** Avery Berkel

**Tips :** M<sup>2</sup> 601 / FX100

**EK tipa apstiprinājuma sertifikāts :** UK 2737

**Izsniedzējs :** National Measurement Office  
0126

Atbilstība ir saskaņā ar turpmāko noteikumu prasībām :

**Neautomātiskie svāri :** 2014/31/ES I pielikums

**EMS direktīva :** 2014/30/ES

**Zemsprieguma direktīva :** 2014/35/ES

**RoHS direktīva :** 2011/65/ES

**Piemērojamie saskaņotie standarti :**

BS EN 45501:1994 (Tipa apstiprināšana)

EN 61000-6-3:2007

EN 60950-1:2006

EN 50581:2012

Šī atbilstības deklarācija ir izveidota vienīgi uz ražotāja atbildību

Paraksts / vārds / amatpienākums :

Paraksttiesīgā persona, kuru pilnvarojis :

Datums :



Avery Berkel

12/09/2016

K. Cartwright R & D Director

Avery Berkel (ITW Ltd. struktūrvienība) Jur. Adrese:

Admiral House, St Leonard's Road, Windsor, Berkshire. SL4 3BL, UK Reģistrēts Anglijā Nr. 559693



## Vyhlásenie o zhode EÚ

Výrobca : Avery Berkel

Typ : M<sup>2</sup> 601 / FX100

Certifikát ES schválenia typu : UK 2737

Vydáva : National Measurement Office  
0126

Zhoda zodpovedá požiadavkám nasledujúceho :

Neautomatické vážiace prístroje : 2014/31/EÚ Príloha I

Smernica o EMC : 2014/30/EÚ

Smernica o nízkom napätí : 2014/35/EÚ

Smernica RoHS : 2011/65/EÚ

Použiteľné harmonizované normy sú :

BS EN 45501:1994 (Schválenie typu)

EN 61000-6-3:2007

EN 60950-1:2006

EN 50581:2012

Toto vyhlásenie o zhode je vydané vo výhradnej zodpovednosti výrobcu

Podpis / Meno / Funkcia :

Autorizovaný signatár za :

Dátum :



Avery Berkel

12/09/2016

K. Cartwright R & D Director

## ES Izjava o skladnosti

Proizvajalec : Avery Berkel

Tip : M<sup>2</sup> 601 / FX100

ES certifikat o homologaciji : UK 2737

Izdal : National Measurement Office  
0126

### Skladnost ustreza zahtevam naslednjih

neavtomatskih tehtnic : 2014/31/ES Priloga I

Direktiva EMC : 2014/30/ES

Direktiva o nizki napetosti : 2014/35/ES

Direktiva RoHS : 2011/65/ES

### Veljavni usklajeni standardi so :

BS EN 45501:1994 (Homologacija)

EN 61000-6-3:2007

EN 60950-1:2006

EN 50581:2012

### Ta izjava o skladnosti se izda na lastno odgovornost proizvajalca.

Podpis / Ime / Funkcija :

Pooblaščen podpisnik za :

Datum :



Avery Berkel

12/09/2016

K. Cartwright R & D Director

Avery Berkel (oddelek ITW Ltd.) Sedež:

Admiral House, St Leonard's Road, Windsor, Berkshire. SL4 3BL, UK Registrirano v Angliji št. 559693